



**UITSTEKENDE VERHUUROPSLOSSINGEN
VOOR BOUW, RENOVATIE, INSTALLATIE,
AFWERKING, AANLEG & ONDERHOUD.**

**GENT - EKE - BRUSSEL/ZELLIK - AALST - ZELE- MALDEGEM
KORTRIJK - ROESELARE - OOSTENDE - BRUGGE / 2019 -2020**

**HUUR
LAND**

WAAR
HUREN
WERKT.

300 GROTE MACHINES

GRONDVERZET, HOOGWERKERS,
GENERATOREN, HEFTRUCKS
EN VERREIKERS.



HUURLAND

WAAR HUREN WERKT.

**9 GRONDVERZET
TUINMACHINES**



**38 BOUWMACHINES
RUWBOUW**



**54 INRICHTING
& AFWERKING**



**69 HOOGWERKERS,
LIFTEN
& STELLINGEN**



**92 DROGEN,
VERWARMEN
& VENTILEREN**



**101 REINIGING
& POMPEN**



**106 SIGNALISATIE,
VERHUIS
& WERFINRICHTING**



**111 GENERATOREN,
VERLICHTING
& LASAPPARATUUR**



**119 WOORDENLIJST
& LEGENDE**



ONS HELE TEAM, ALTIJD KLAAR VOOR U!



WAAROP STEUNT ONZE SAMENWERKING?

HUURLAND, ONZE VISIE

**HUUR
LAND**

WAAR
HUREN
WERKT.

Huurland is een familiaal verhuurbedrijf dat haar klanten ontzorgt in tijdelijke materiaalbehoeften voor bouw & renovatie, installatie, afwerking, aanleg & onderhoud.

Huurland bedient al 42 jaar lang jaarlijks meer dan 25.000 klanten. Een persoonlijke aanpak met deskundig advies, daar staan we voor.

Al onze machines zijn onmiddellijk beschikbaar in de 10 filialen in Gent, Eke (N60 / Makro), Maldegem, Aalst, Zele, Brugge, Oostende, Kortrijk en Roeselare en begin 2018 in, Brussel (Zellik). Klanten die bij Huurland huren, rekenen op 4 engagementen:

- 1 **BETROUWBAAR MATERIAAL**
- 2 **GROTE VOORRAAD, NOOIT VERAFF**
- 3 **ADVIES**
- 4 **STIPTE AFSPRAKEN**



UW VOORDEEL ALS PROFESSIONAL: **DE PRO-PASS**

OVERTUIGD? Als zelfstandige ondernemer of vakman heb je vaak machines nodig. Vraag de **HUURLAND PRO-PASS** aan in de winkel of registreer online.

UW VOORDEEL:

- Een vaste korting op de huurcatalogus
- Updates van acties en nieuwe artikels in je mailbox
- Mogelijkheid om op lopende rekening te werken



PROFESSIONELE, REGELMATIGE KLANTEN KUNNEN EEN LOPENDE REKENING AANVRAGEN. JE BRENGT DAN STEEDS EEN OFFICIËLE BESTELBON MEE VAN DE OPDRACHTGEVER.

UW VOORDEEL:

- Geen waarborg of rompslomp met geld
- Kortere wachttijden
- Betaling na ontvangst factuur

HUURLAND,

WAAR HUREN WERKT.

1 GEEN INVESTERING, MAXIMALE ONTZORGING

- Geen kapitaal nodig.
- Geen opslagruimte voorzien.
- Geen transportmiddelen moeten kopen.
- Geen keuringen, onderhoud of herstellingen moeten regelen via derden.
- Wel maximaal ontzorgd worden. De verhuurder neemt bovenstaande zorgen over en geeft je meer ruimte om te werken aan de goede uitvoering van je project.
- Altijd de juiste machine voor de job betekent efficiënt werken, meer tevreden klanten en meer winst per project.

HUURLAND
WAAR
HUREN
WERKT.

2 DUURZAAMHEID

- Huurland verdeelt het gebruik over zoveel mogelijk gebruikers, zodat er minder machines moeten geproduceerd worden en er minder grondstoffen nodig zijn.
- Huurland kan daardoor snel inspelen op nieuwe, meer ecologische machines, bvb motoren met minder emissie. Gehuurde machines zijn jonger en meer milieubewust.

3 WERFHUUR

Maak bij de opstart van een werf een inschatting van al je materiaalbehoeften en spreek daarvoor Huurland aan. Voor grote pakketten of langere termijn maken wij pakketprijzen of geven we een werfkorting. Zo heb je maximale beschikbaarheid, aan de beste prijs!

PRAKTISCH?

1 HOE HUREN?

Bij afhaling of levering van de goederen wordt een huurcontract opgemaakt. Bij terugname controleren we of je het toestel onbeschadigd en goed gereinigd terugbrengt. Ongeopende of niet gebruikte verkoopartikelen nemen we terug. Na retour wordt de factuur opgemaakt. Het saldo van de waarborg – huur wordt teruggestort.

Particuliere klanten brengen mee:

- **identiteitskaart,**
- **de waarborg: via bancontact, we aanvaarden geen cash meer.**

Professionele klanten brengen mee:

- **facturatie-adres en BTW-nummer,**
- **een officiële bestelbon als je op lopende rekening werkt,**
- **de identiteitskaart van de afhaler,**
- **de waarborg, als je niet op lopende rekening werkt, via bancontact.**



2 HOE LANGER JE HUURT, HOE VOORDELIGER !

Dagprijs = 24 uur

Vb. maandag om 16u afhalen, dinsdag 16u terugbrengen.

Weekendprijs

Vrijdagnamiddag tussen 14u en 17u afhalen, maandag tussen 7u30 en 10u terugbrengen.

Weekprijs = 6 werkdagen, zondag wordt niet gerekend

Vb. dinsdag 7u30 afhalen, dinsdag 7u30 terugbrengen.

Maandprijs = 24 werkdagen of 28 kalenderdagen

Huur langer. Voor huurperiodes vanaf 2 maanden bieden wij zeer interessante lange termijn kortingen aan. We maken graag een offerte op maat.

3 LAAT JE MATERIAAL LEVEREN

Huurland levert snel en stipt op de werf of bij je thuis.

Wij garanderen levering binnen de 24u.

Onze chauffeurs geven je ter plaatse de nodige uitleg over het veilig gebruik van het materiaal.

Of huur een aanhangwagen in combinatie met een gehuurd toestel aan een voordeelprijs.

4 VERZEKER JE TEGEN MACHINEBREUK

Onze machines zijn robuust en kunnen tegen een duwtje, maar een ongeluk is snel gebeurd. Bescherm je tegen onvoorziene kosten met de schadeafkoop. Deze verzekert je tegen breuk aan de machines. Een klein bedrag kan je veel geld besparen!

5 VOOR VROEGE VOGELS

Maandag - vrijdag: 7u30 - 12u en 12u30 - 17u00

Zaterdag: 8u30 - 12u00



HUURLAND

WAAR
HUREN
WERKT.

VEILIGHEID BOVEN ALLES



Al onze machines worden na elke verhuur onderhouden en hersteld door bekwame technici. Alle toestellen zijn CE-gekeurd. Alle hijs- en heftoestellen zijn 3-maandelijks gekeurd door een bevoegde keuringsinstantie.

Voor een correct gebruik, krijg je bij verhuur, naast een mondelinge uitleg over het gebruik van de machine, een handleiding mee en bieden we je veiligheidsaccessoires aan zoals werkhandschoenen, veiligheidsbril, veiligheidshelm, stofmasker, ...

TWEEDEHANDSVERKOOP MET GARANTIE

Alle machines in Huurland zijn ook te koop!
Huurland vernieuwt constant zijn machinepark en daardoor krijg je interessante prijzen voor tweedehandsmateriaal. Test de machine een dag gratis. Ga je over tot de aankoop, dan betaalt je geen huur. Op de occassiemachines geven wij 3 maand garantie.

Bekijk het aanbod op www.huurland.be/verkoop.

DISCLAIMER

Alle prijzen in deze uitgave zijn indicatief en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande melding van de uitgever. Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW, toebehoren en transport. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. © Copyright 2019 @ Huurland.

NIEUWS UIT HUURLAND

HUURLAND

WAAR
HUREN
WERKT.

NIEUWS!



*bestel
online*



NIEUWE MACHINES



GRONDVERZET / TUINMACHINES

Graafmachines & toebehoren	p. 10
Lader & dumpers	p. 18
Grondwerken	p. 23
Grondverdichting	p. 24



GRAAFMACHINES & TOEBEHOREN

MINIGRAVERS 1000 KG OP RUPSEN



Huur onze 2 meeste **compacte graafmachines voor kleine grondwerken**, zoals het graven van een sleuf, toezichtputten, enz. De beide kraantjes hebben een laag eigen gewicht en kunnen nog gemakkelijk zelf vervoerd worden op een aanhangertje of in een camionette.

Van zodra de doorgang groter is dan 140 cm, raadt Huurland aan een grotere graafmachine (vanaf 2,5 ton) te huren. De meerprijs is zeer gering, maar het rendement veel groter. Inclusief 8u op de teller per dag, 10,8u per weekend, 40u per week.

De minigraver 1000 kg kan door een deur en wordt ook verhuurd in combinatie met de breekhamer voor afbraakwerken binnen. Door de beperkte breedte kan deze minigraver ook door een tuinpoortje.



Technische gegevens 1000 kg

- Gewicht: 1000 kg
- Afmeting: 2m98 x 0m75 x 1m42
- Graafdiepte: 1m80
- Storthoogte: 2m10, kan container laden
- Dieselmotor
- Mechanische snelwissel CW00



TIP!

Bij ingebruikname van de openbare weg ben je verplicht om een vergunning aan te vragen en borden 'inname trottoir' te huren. zie p. 106

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Minigraver op rupsen 1000 kg	123	430,5
Sleuvenbak 20 cm	Gratis	GRATIS
Graafbak met tanden 40 cm	Gratis	GRATIS
Kofferbak 80 cm	Gratis	GRATIS
Hydraulische breekhamer 55 kg, slagkracht 100 Joule, inclusief 1 puntbeitel	89	311,5
Aanhanger dubbelas 2 ton, BIJ EEN MACHINE: -50%	31	92
Rupsdumper 800 kg	106	318
Rijplaat 200 x 100 x 1.5 cm, 10 tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks -25%	7,2	7,2

MINIGRAVER 1000 KG DUAL POWER EN 1700 KG OP RUPSEN



Huur onze meest compacte graafmachine voor kleine grondwerken, zoals het graven van een sleuf, toezichtspuiten, e.d. Dit kraantje kan door een deur en weegt slechts 1000 kg. Daardoor is deze minigraver gemakkelijk te vervoeren op een aanhanger. Deze **minigraver is combineerbaar met de hydraulische power unit, om binnen elektrisch te kunnen werken.**

Technische gegevens 1000 kg

- Gewicht: 1000 kg
- Graafdiepte 1m80
- Storthoogte 2m21
- Dual power: diesel en elektrisch (werkt op 3x380 V)



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Minigraver dual power	123	430,5
Minigraver op rupsen 1700 kg	128	448
Sleuvenbak 20 cm	Gratis	GRATIS
Graafbak met tanden 40 cm	Gratis	GRATIS
Kofferbak 80 cm	Gratis	GRATIS
Hydraulische breekhamer 55 kg, slagkracht 100 Joule, inclusief 1 puntbeitel	89	311,5
Aanhanger dubbelas 2 ton, BIJ EEN MACHINE: -50%	31	92
Rupsdumper 800 kg	106	318
Rijplaat 200 x 100 x 1.5 cm, 10 tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks -25%	7,2	7,2

De **minigraver 1700 kg** is krachtiger en kan ingezet worden voor kleine buitengraafwerken, maar kan dankzij zijn beperkte hoogte nog overal onderdoor.

Technische gegevens 1700 kg

- Gewicht: 1700 kg
- Afmeting: 3m97 x 1m24 x 2m34
- Graafdiepte: 2m25
- Storthoogte: 2m29, kan container laden
- Dieselmotor
- Mechanische wissel CWO5



**WACKER
NEUSON**

GRAAFMACHINES & TOEBEHOREN

MINIGRAVERS 2500 KG OP RUPSEN



De minigraver van 2,5 ton is het meest courante model. Huur deze kraan voor grondwerken, zoals het graven van een sleuf, putten, uitkofferen van een terras of oprit, e.d. Dit kraantje wordt ook verhuurd in combinatie met de breekhamer voor afbraakwerken, of met een grondboor voor aanleg van tuinen.

Dit type graafmachine is een buitendraaier (contragewicht komt buiten de rupsen). Daardoor is de machine ondanks haar beperkt gewicht toch zeer stabiel en krachtig. Moet je langs een muur werken, dan huur je beter een 3,5 ton minigraver, dat zijn binnendraaiers.

Dit toestel is zelf te vervoeren met een **BE rijbewijs**. Inclusief 8u op de teller per dag, 10,8u per weekend, 40u per week.

- Technische gegevens**
- Gewicht: 2500 kg
 - Afmeting (l x b x h): 304 cm x 140 cm x 241 cm
 - Graafdiepte: 2m49
 - Storthoogte: 3m06, kan een container laden
 - Dieselmotor
 - Mechanische snelwissel CW05



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Minigraver op rupsen 2500 kg	144	504
Sleuvenbak 25 cm	Gratis	GRATIS
Graafbak met tanden 50 cm	Gratis	GRATIS
Kofferbak 120 cm	Gratis	GRATIS
Hydraulische breekhamer 160 kg, slagkracht 276 Joule, inclusief 1 puntbeitel	111	388,5
Hydraulische grondboor, boordiepte 1,20 m	42	147
Boren diameter 25-30-50 cm	12-22	43-54
Dieplader 3,5 ton, BIJ EEN MACHINE: -50%	33,5	100,5
wieldumper 1200 kg op banden	126	441
Rijplaat 200 x 100 x 1.5 cm, 10 tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks -25%	7,2	7,2



MINIGRAVERS 3500 KG OP RUPSEN



De minigraver van 3,5 ton is de basiskraan voor de bouwprofessional. Deze kraan kan uitgerust worden met een grondboor, puinbak en breekhamer. Huur deze kraan voor grondwerken, zoals het graven van een sleuf, putten, uitkofferen of uitbreken van een terras of oprit, nivelleringswerken, plaatsing van dalen, e.d. De 3.5 ton is een **binnendraaier** en geeft geen risico op beschadiging bij werken langs een muur. De spoorbreedte maakt deze graafmachine veel stabiel. Dankzij de auto-idle is hij extra zuinig in verbruik.

Inclusief 8u op de teller per dag, 10,8u per weekend, 40u per week.

Technische gegevens

- Gewicht: 3500 kg
- Afmeting (l x b x h): 4m86 x 1m70 x 2m44
- Graafdiepte: 3m15
- Storthoogte: 3m46, kan een container laden of vrachtwagen laden
- Dieselmotor
- Mechanische snelwissel CW05

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Minigraver op rupsen 3500 kg	154	616
Sleuvenbak 30 cm	Gratis	GRATIS
Graafbak met tanden 60 cm	Gratis	GRATIS
Kofferbak 140 cm	Gratis	GRATIS
Hydraulische breekhamer 160 kg, slagkracht 276 Joule, inclusief 1 puntbeitel	111	388,5
Hydraulische grondboor, boordiepte 1,20 m	42	147
Boren diameter 25-30-50 cm	12-22	43-54
Puinbak	8,2	32,8
Wieldumper 3000 kg	136	476
Vacuümheffer tegelklem tot 135 kg	86	258
Mechanische klem voor EBEMA grasdallen	36	108
Vacuüm tegelklem met batterij tot 250 kg	86	258
Vacuüm hefuni tot 1000 kg	116	348
Rijplaat 200 x 100 x 1.5 cm, 10 tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	-25%	7,2

TIP!



Dumpers zijn de snelste manier om grond weg te voeren.

GRAAFMACHINES & TOEBEHOREN

MINIGRAVERS 5500 KG OP RUPSEN



De minigraver van 5,5 ton is compleet uitgerust voor de bouwprofessional. Deze kraan is 3 maandelijks gekeurd voor hijswerken, en kan uitgerust worden met een grondboor en sorteergrijper. Huur deze kraan voor grondwerken, afbraakwerken, e.d. De cabine is luxueus uitgerust met alle comfort, ook airco. Dit type graafmachine is een binnendraaier. De bredere spoorbreedte maakt deze graafmachine zeer stabiel.

Inclusief 8u op de teller per dag, 10,8u per weekend, 40u per week.

Technische gegevens

- Gewicht: 5500 kg
- Afmeting (l x b x h): 5m5 x 1m 96 x 2m55
- Graafdiepte: 3m63
- Storthoogte: 4m, kan een container laden of vrachtwagen laden
- Dieselmotor
- Hydraulisch snelwisselsysteem CW10

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Minigraver op rupsen 5500 kg	190	760
Sleuvenbak 35 cm	Gratis	GRATIS
Graafbak met tanden 60 cm	Gratis	GRATIS
Kofferbak 150 cm	Gratis	GRATIS
Hydraulische grondboor, boordiepte 1,20 m	42	147
Boren diameter 25-30-50 cm	12-22	43-54
hydraulische breekhamer 375 kg, inclusief 1 puntbeitel	131	524
Sorteergrijper	89	311,5
Rippertand CW10	40	120
Wieldumper 3000 kg	136	476
Vacuümheffer tegelklem tot 135 kg	86	258
Mechanische klem voor EBEMA grasdallen	36	108
Vacuüm tegelklem met batterij tot 250 kg	86	258
Vacuüm hefunit tot 1000 kg	116	348
Vacuüm hefunit tot 1800 kg	141	423
Rijplaat 200 x 100 x 1.5 cm, 10 tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	-25% 7,2	7,2

TIP!

Vacuüm-
heffers met
een hef-
vermogen
van 135 kg,
250 kg,
1000 kg en 1800 kg.

Laat je adviseren voor
het juiste type heffer.





Kubota

Powered by Luyckx
www.luyckx.be



GRAAFMACHINES & TOEBEHOREN

MINIGRAVERS 8000 KG OP RUPSEN



De **minigraver van 8 ton** is de grootste in het segment minigravers. Deze kraan is gekeurd voor hijswerken, en kan uitgerust worden met een grondboor en sorteergrijper. Huur nu deze superieure graafkracht, gekoppeld aan soepele bewegingen. De graafmachine heeft een zeer groot werkbereik met indrukwekkend dumpbereik (>5 meter!). Huur deze kraan voor grondwerken, afbraakwerken, e.d. De cabine is luxueus uitgerust met airco, extra beenruimte, luxe geveerde stoel.

Inclusief 8u op de teller per dag, 10,8u per weekend, 40u per week.



Technische gegevens

- Gewicht: 8000 kg
- Afmeting (l x b x h): 5m6 x 2m20 x 2m55
- Graafdiepte: 4m60
- Storthoogte: 5m, kan een container laden of vrachtwagen laden
- Dieselmotor
- Hydraulisch snelwisselsysteem CW10

TIP!



Bij ingebruikname van de openbare weg ben je verplicht om een vergunning aan te vragen en borden 'inname trottoir' te huren. zie p. 106

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Minigraver op rupsen 8000 kg	220	880
Sleuvenbak 35 cm	Gratis	Gratis
Graafbak met tanden 80 cm	Gratis	Gratis
Kofferbak 150 cm	Gratis	Gratis
Hydraulische grondboor, boordiepte 1,20 m	42	147
Boren diameter 25-30-50 cm	12-22	43-54
hydraulische breekhamer 375 kg, inclusief 1 puntbeitel	131	524
Sorteergrijper	89	311,5
Vacuüm tegelklem met batterij tot 250 kg	86	258
Vacuüm hefunit tot 1000 kg	116	348
Vacuüm hefunit tot 1800 kg	141	423
Rijplaat 200 x 100 x 1.5 cm, 10 tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	-25%	7,2

GRONDZEEF MINI SCREENER



De mini zeef is ideaal voor kleine zeefwerken zoals het zeven van een teeltlaag, compost, Het is de ideale machine om na de bouw, de grond rond de woning zuiver te maken.

De zeef wordt best gevuld met een minigraver of transport-band. Het toestel wordt verplaatst via de voorziene hijsogen. Het uniek mobiel ontwerp zorgt ervoor dat je de machine ook kunt invouwen om door smalle deuropeningen te gaan. De maasopening van de zeefnetten varieert van 10 tot 30 mm waardoor ze kan ingezet worden voor het zeven van veel verschillende soorten materialen.



Technische gegevens

- Afmetingen (l x b x h):
2311 x 1302 x 1367 mm
- Gewicht: 210 kg
- Zeefdek: 183 x 90 cm (1.62 m²)
- Zeefhoek: instelbaar
- Maasopening netten: 10 – 30 mm
- Vermogen: 0.52 kW
- Geluidloze trilmotor 230 V

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Grondzeef Mini	126	252
Transportband elektrisch	47	94



LADERS & DUMPERS

KNIKLADER 1500 & 2500 KG



Zeer wendbare kniklader voor het verplaatsen van grond en aarde. Goed overzicht over het werkterrein door de positie van de zetel. Hoog hefvermogen, ideaal voor tuin- of bouwaannemer.

Inclusief 8u op de teller per dag, 10,8u per weekend, 40u per week.

Technische gegevens

- Gewicht: 1500 / 2500 / 4500 kg
- Spoorbreedte: 115 cm / 135 cm / XXX cm
- Bakbreedte 110 cm
- Storthoogte: 183 cm / 250 cm
- Hefvermogen aan de grond: 1000 kg / 1700 kg
- Hefvermogen op 1 m: 500 kg / 1320 kg
- Dieselmotor



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Kniklader 1500 kg	121	423,5
Kniklader 2500 kg	131	458,5
Keuze tussen bak of palletvork 100 cm	Gratis	Gratis
Rijplaat tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks -25%	7,2	7,2



GIANT
BY TOBRÖCK

WIELLADER 4500 KG



Deze **veelzijdige wielader** is ideaal inzetbaar op grotere erven. De machine heeft een groot hefvermogen en is uitrustbaar met bak en palletvorken. De ruime en comfortabele cabine maakt deze kniklader inzetbaar in alle omstandigheden.

Technische gegevens

- Gewicht: 4390 kg
- Bak 175cm / inhoud: 0.65 m³
- Motor: Diesel 47.3 pk
- Max.draaglast palletvorken: 1.6 Ton
- Vorkhoogte max. 3 m
- Afstorthoogte max. 2.6 m
- Kieplast rechthoek: 3 Ton
- Kieplast gedraaid: 2.5 Ton
- Max. rijsnelheid 20 km/u

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Kniklader 4500 kg	169	676
Keuze tussen bak of palletvork 100 cm	Gratis	Gratis
Rijplaat tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	7,2	7,2



WORD PRO-PASSER

Ben je professional en huur je regelmatig machines ? Word dan nu pro-passer en geniet enkel voordeel!

- Minimum 10 % korting op je huren
- Blijf op de hoogte over nieuwe machines en acties
- Vraag gratis een werfbezoek aan

Als pro-pass klant werk je niet automatisch met een lopende rekening. Wens je geen borg meer te betalen en huur je meer dan 5x machines per jaar ? Vraag dan de lopende rekening aan in je filiaal naar keuze.

VRAAG UW PROPASS AAN OP WWW.HUURLAND.BE

LADERS & DUMPERS

COMPACTLADER 2500 KG OP BANDEN OF RUPSEN



Compactlader op banden: Zeer compacte machine voor het verplaatsen van grond en aarde. Comfortabel werken dankzij de cabine. Kan kort draaien.

Lader op rupsen: De rubberen rupsen belasten de ondergrond minimaal: zodat er nadat het project af is, weinig of niet gerepareerd hoeft te worden.

Technische gegevens

- Gewicht: 2150 kg / 2800 kg
- Spoorbreedte: 150 cm / 140 cm
- Storthoogte: 271 cm / 278 cm
- Hefvermogen: 650 - 1000 kg / 665 - 1000 kg
- Dieselmotor

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Compactlader 2500 kg op banden	131	458,5
Compactlader 2500 kg op rupsen	158	632
Keuze tussen graafbak of palletvork 100 cm	Gratis	Gratis
Rijplaat tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	-25%	7,2

LADERS & DUMPERS

MOTOR KUIWAGEN



Huur deze **zelfrijdende** kruitwagen als hulp in het onderhoud en de aanleg. De motorkruitwagen is de kleinste dumper in zijn klasse en ideaal voor bouw- en tuinwerken. De machine heeft een 4x4 aandrijving en kan hellingen op tot 45%. Bij huur kan je deze dumper gemakkelijk zelf vervoeren.

Technische gegevens

- Laadvermogen: 300 kg
- Benzinemotor 5.5 pk



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Gemotoriseerde kruitwagen op banden	69	207
Rijplaat tot 30 ton, 25% korting per 30 stuks	7,2	7,2

-25%

RUPSDUMPER 800 KG



Deze **rupsdumper** is uitermate compact, veelzijdig en geschikt voor werken in- en rond de woning met beperkte toegang. De rupsdumper heeft een breedte van 80 cm en kan door een deur. Met drassige ondergrond heeft dit type dumper geen probleem. Zeer interessant is de laadschop waarmee je in enkele scheppen de bak vult.

Technische gegevens

- Laadvermogen: 800 kg of 340 L
- Gewicht: 640 kg
- Afmetingen (l x b x h): 181 cm x 80 cm x 158 cm
- Benzine of diesel motor 13 PK
- verhoogde rijsnelheid
- met schepbak, dus zelfladend, geen extra kraan of lader nodig.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Rupsdumper 800 kg	106	318
Rijplaat tot 30 ton, 25% korting per 30 stuks	7,2	7,2

-25%

RUPSDUMPER HIGH TIP 550 KG



Deze rupsdumper is uitermate compact en veelzijdig en geschikt voor werken in, en rond de woning, als de toegang beperkt is. De rupsdumper heeft een breedte van 80 cm en kan door een deur. Deze rupsdumpertjes rusten wij uit met een high tip functie, waardoor het mogelijk wordt over de rand van de container te kippen. Hij is ook geschikt in een drassige ondergrond.

Technische gegevens

- motor 13 PK Diesel, elektrisch gestart
- laadvermogen: 1000 kg met de laadbak volledig beneden / 550 kg met de laadbak omhoog
- kiephoogte 146 cm
- breedte 83 cm
- met zelfladende schepbak
- eigen gewicht 740 kg



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
rupsdumper high tip 550 kg	123	369
Rijplaat tot 30 ton, 25% korting per 30 stuks	7,2	7,2

-25%

LADERS & DUMPERS

WIELDUMPER 1200 KG HIGH TIP



Deze **compacte wieldumper** is te huur voor grondverzet op terrein met een beperkte toegang. De machine is maar 120 cm breed. De dumper heeft een laadvermogen van 1200 kg ($\pm 0,7 \text{ m}^3$). De laadbak van deze dumper kan kippen. De lading kan voor de dumper gestort worden.

Er kan ook gelost worden in een container. De 4x4 aandrijving maakt de wieldumper geschikt op ruw terrein.

Inclusief 8u op de teller per dag, 10,8u per weekend, 40u per week.

Technische gegevens

- Laadvermogen: 1200 kg
- Gewicht: 1375 kg
- Dieselmotor: 23 pk
- Hoogkipper, kan kippen in een container
- Kiphoogte: 1,66 m



WIELDUMPER 3000 KG OP LUCHTBANDEN



Deze wieldumper is te huur **voor grondverzet op alle terrein**. De dumper heeft een laadvermogen van 3000 kg. De laadbak van deze dumper kan draaien en kippen. De lading kan dus voor en naast de dumper gestort worden. De 4x4 aandrijving maakt de wieldumper geschikt op ruw terrein, en op hellingen tot 50 %.

Inclusief 8u op de teller per dag, 10,8u per weekend, 40u per week.

Technische gegevens

- Laadvermogen: 3000 kg
- Gewicht: 2550 kg
- Dieselmotor 35 pk
- 25 km/u voor snel transport
- "Swivel-tipping": scharnierende frontbak
- Kiphoogte 1,20 m



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Wieldumper 1200 kg op banden	126	441
Wieldumper 3000 kg	136	476
Rijplaat tot 30 ton, 25% korting per 30 stuks	7,2	7,2

-25%


**WACKER
NEUSON**

SLEUVENGRAVER



De meest **efficiënte graafmachine** om kabels, drainage en waterleidingen in de grond te brengen tot dieptes van 68 en 90 cm. De **sleuvengraver** trekt een perfecte gleuf die na de plaatsing snel en proper kan dichtgemaakt worden. De ondergrond wordt minimaal beschadigd. Het werk gaat veel sneller dan met een minigraver.

2 types tot 68 en tot 90 cm diepte.

Technische gegevens

- Gewicht: 270 kg / 720 kg
- Gleufdiepte: 68 cm / 90 cm
- Gleufbreedte: 10 cm / 10 cm
- Rendement: 20 - 180 m/u / 50 - 400 m/u

LASERS EN DETECTORS



Vermijd schade aan nutleidingen! De **leiding en kabeldetector** detecteert ondergrondse buizen en kabels. De zender is nodig voor het specifiek volgen een kabel of de dieptebepaling.

Zelfnivellerende lasers voor binnen en buiten. De laser is geschikt voor het uitzetten van hoogtes, uitlijnen van bekistingen, vaststellen van afgraving en verhoging. Ook zeer geschikt bij het aanleggen van zwembaden en terrassen.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Sleuvengraver 68 cm	158	474
Sleuvengraver 90 cm	200	600
Leiding en kabeldetector	52	156
Zender voor leiding en kabeldetector	74	222
Metaaldetector	22	66
Werflaser met onzichtbare lichtstraal	64	192
Interieurlaser, dubbele helling, zichtbare lichtstraal	72	216
Kruislijnlaser	42	126
Laser meetlat	8,2	24,6



GRONDVERDICHTING

TRILPLAAT



Ideaal voor aantrillen van zand, stabilisé, klinkers, ... Noodzakelijk voor het aanleggen van terrassen, opritten, ...

TRILSTAMPER



Een stamper wordt gebruikt voor het verdichten van grond in sleuven. Ook bij het aanvullen van grond rond ondergrondse constructies moet het aanvulmateriaal met de stamper aangetrild worden.

TRANSPORTBAND



Geschikt voor transport van o.a. aarde, zand of bouwafval. Nuttig bij uitgraven van kelders of werken op moeilijke plaatsen.

Technische gegevens

- Verdichtingskracht 17 kN
- Grondplaat 500 x 635 mm
- Met afneembare wielen voor gemakkelijke verplaatsing



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Trilplaat benzine 80 kg	38	114
Kunststofplaat voor gebakken aardeklinkers of natuurklinkers	7,2	21,6

Technische gegevens

- Verdichtingskracht 16 kN
- Afmeting voet: 28 x 33,2 cm

TIP!

Gebruik
Aspen 4 takt.
Beter voor je gezondheid,
je machine en het milieu.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Trilstamper benzine 65 kg	52	156

Technische gegevens

- Per 3 m uitbreidbaar
- Storttrechter en ondersteuningsset verkrijgbaar
- Gemakkelijk monteerbaar en transporteerbaar
- Bandbreedte 40 cm



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Transportband elektrisch	47	92
Trechter	7,2	14,4

LOOPWALS 650 KG



ZITWALS 2,5 T



SLEUVENWALS 1,5 T



Voor het walsen van grint, asfalt, tennisbanen, ...



Technische gegevens

- Met watertank
- Slagkracht 16 kN
- 70 cm werkbreedte
- Gemakkelijk wendbaar
- Gewicht 650 kg
- Dieselmotor

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Looptrilwals 650 kg - 70 cm	80	240

Dubbele zit-trilwals van 2.500 kg voor verdichting van fietspaden, opritten, tennispleinen, wegen, ...

Technische gegevens

- Werkbreedte 120 cm
- Diesel 31 pk - 7,5 km/u
- Centrifugaalkracht 28 / 46 kN

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Dubbele zitwals 2,5 T - 120 cm	116	348

Huur de **nokkenwals** voor de verdichting van afgravingen en compactering van fundamenteën, wegen en parkeerplaatsen. De schapenpootwalsen, in combinatie met de instelbare centrifugaalkracht, zorgen voor optimale resultaten. De afstandscontrolebediening gebruikt infraroodtechnologie voor maximale veiligheid wanneer de wals ingezet wordt voor sleufcompactie: de machine wordt uitgeschakeld zodra de zichtlijn tussen de operator en het apparaat wordt verbroken.

Technische gegevens

- Bandbreedte 56 / 82 cm
- Centrifugale kracht 34 / 68 kN
- Rijsnelheid 1.5 km/u

Incl. draadloze afstandsbediening

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Sleuvenwals 1,5 T	105	420

TIP!



Geen vervoer?

Huur bij ons een aanhangwagen aan een speciaal tarief of wij brengen het materiaal op de werf of bij je thuis. Wij garanderen een stipte levering binnen de 24h. Onze chauffeurs zijn getrainde medewerkers die je ter plaatse de nodige uitleg geven over veilig gebruik van de machines.

TUINMACHINES BOSBEWERKING

Tuïnmachines - Gazonaanleg	p. 28
Tuïnmachines - Tuinonderhoud	p. 32
Snœi- & Boomzaagmachines	p. 35



EEN FRIS GAZON OP 1 DAG, MET HUURLAND TUINMACHINES



1

'S MORGENS ZODEN SNIJDEN, IS 'S AVONDS ZAAIEN!

Je kunt best je oude gazon doodsproeien 2 maand voor de zaaidatum. Kan je geen 2 maand wachten? Gebruik dan een graszodensnijder om het oude gazon te verwijderen.

De ondergrond is onmiddellijk klaar voor het frezen.

**HOE EEN NIEUW
GAZON AANLEGGEN?**



2

DE GROND VOORBEREIDEN MET DE BAKFREES

Voor het zaaien moet de grond goed omgewoeld worden. Een krachtige bakfrees zal de aarde omfreen tot een diepte van 20cm en fijnmalen. Breng voor het frezen compost of een andere organische meststof aan met de meststofstrooier om de grond te voeden. Frees het terrein in meerdere werkgangen in verschillende richtingen en dieptes.

De hydraulische bakfrees is het best voor gazonaanleg, de spitfrees is eerder geschikt voor het omwoelen van een kleinere oppervlakte reeds bewerkte grond, vb. een moestuin.



3

HET PERFECTE ZAAIBED MET DE ROTOREG

Na het frezen ziet je terrein eruit als een mollenveld: het terrein moet geëgaliseerd worden. De rotoreg zal hier weer de nodige tijd besparen. Deze mechanische tuinhark zal je terrein perfect vlak maken in 1 of 2 werkgangen.

Gebruik de meststofstrooier om het graszaad gelijk te verspreiden zodat je een evenwichtig gazon krijgt. Na het zaaien wordt de rotoreg ook gebruikt om het zaad zeer oppervlakkig in te harken.



4

ZAAIEN MET HET STROOIWAGENTJE EN DE TUINROL

Daarna drukken we met de tuinrol de aarde aan. Een beetje regen en je zal snel kunnen genieten van je nieuwe gazon!

TIP!

**Huur nu de gazonkit en geniet
van het speciale voordeeltarief !**

TUINMACHINES - GAZONANLEG

GRASZODENSNIJDEURS



Professioneel toestel voor het snijden van graszoden. Door de vierwielaandrijving, werkzeker in alle omstandigheden, ook op hellingen en op drassige grond. Snijdt tot 300 m²/u.

Technische gegevens

- Benzinemotor 5,5 pk
- Werkbreedte 46 cm
- Max. werkdiepte 6 cm
- 2-wielaandrijving
- Versnellingen: 4 vooruit, 1 achteruit

TIP!

Wil je nog snel wat tuinverlichting of waterleidingen ingraven? Dan is de sleuvengraver (zie p. 23) de ideale combinatie.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
Professionele graszodensnijder	121	163,3
Aanhangwagen 500 kg open	27	36,5
Oprijramp/stuk aluminium 150 - 250 cm	4,1	5,5

TUINFREZEN



Tuinfrees 5 pk, geschikt voor het omwoelen van kleinere oppervlaktes reeds bewerkte grond, vb. een moestuin.

Hydraulische tuinfrees 16 pk is een **krachtige** bakfrees voor het omfreen van grote oppervlaktes tot een diepte van 20 cm. De hydraulische bakfrees is best geschikt voor gazonaanleg. Kan vooruit en achteruit frezen en kan ingesteld worden op verschillende dieptes.

Technische gegevens

- Motorvermogen 5 pk / 16 pk
- Werkbreedte 60 cm
- Werkdiepte 20 cm

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
Tuinfrees/spitfrees 5 PK benzine	42	57
Tuinfrees/bakfrees 5 PK 50 cm breedte	47	63,5
Tuinfrees/bakfrees 16 PK benzine	89	120
Set van tuinfrees, rotoleg, tuinol en strooiwagen	VOOR-DEEL-TARIEF	VOOR-DEEL-TARIEF

ROTOLEG EN TUINROL



De **rotoleg** egaliseert de grond en verkruint de aardkluiten. Deze mechanische tuinhark zal je terrein perfect vlak maken in 1 of 2 werkgangen. Te gebruiken na de bakfrees.

Tuinrol voor het aandrukken van de aarde.

Strooiwagen om meststof en graszaad gelijkmatig te verspreiden.

Technische gegevens

- 10 pk benzinemotor
- Werkbreedte 75 cm met nivelleermes
- Gewafelde rol werkbreedte 85 cm

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
Rotoreg op éénasser 75 cm	99	134
Tuinrol	8,2	11
Strooiwagentje	7,2	10
Aanhangwagen 500kg open	27	36,5
Oprijramp /stuk aluminium 150 - 250 cm	4	5,5

COMPOSTSTROOIER



Compoststrooier is een machine voor het uitstrooien van compost, zand, aarde, rubber. Dit wordt gebruikt voor gazononderhoud.

Technische gegevens

- Aandrijving: Honda GX160 - 5,5 pk
- Volume: 325 liter
- Leeg gewicht: 145 kg
- Strooibreedte instelbaar van 1,20 m tot 5,50 m
- Strooicapaciteit: 0,23 m³/min - 13,8 m³
- Afmetingen: 198 x 86 x 101 cm



TRACTOR & TOEBEHOREN



Compacte tractor 25 pk, met gazonbanden. Hierop kan men een grondfrees, overtopfrees, rotopeg en klepelmaaier aansluiten. Ideaal voor tuinaannemers of voor grote oppervlaktes.

Technische gegevens

- 25 pk Kubota dieselmotor
- Hydrostatische aandrijving
- Gewicht 750 kg

Overtopfrees voor het infrezen van graszoden. Legt het grof materiaal onderaan en dekt af met fijne kruimelgrond.

- Aansluitbaar op de tractor
- Werkbreedte 113 cm over de frees
- Werkbreedte 130 cm over de rol
- Werkdiepte 15 cm

Grondfrees geschikt voor het omwoelen en fijnmalen van steenvrije grond.

De **rotopeg** op tractor egaliseert de grond en verkruint de aardkluiten. Deze mechanische tuinhark zal je terrein perfect vlak maken in 1 of 2 werkgangen. Te gebruiken na het frezen.

- Werkbreedte 122 cm, totale rolbreedte: 132 cm
- Maximum werkdiepte 16 cm



ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
Compoststrooier	120	162
Tractor 25 pk	128	172,8
Grondfrees 120 cm voor tractor	64	86,4
Overtopfrees 110 cm voor tractor	79	107
Rotoreg voor op tractor 122 cm	69	93
Klepelmaaier 120 cm voor op tractor	74	100

TUINMACHINES - GAZONANLEG

GRAS- EN BOSMAAIERS



Grasmaaier voor grote terreinen, voor geregeld gebruik of comfortabel maaien.

Draagbare bosmaaier voor maaien van lang gras, onkruid, kreupelhout, ...

Er kan gemaaid worden met een mes of met nylandraad.

Klepelmaaier voor het maaien van grote oppervlaktes zoals struikgewas, lang gras, ... Het maaisel wordt ter plaatse verhaakseld.

- Werkbreedte 120 cm
- Verstelbare hoogte
- Werksnelheid tussen 2-6 km/u afhankelijk van hoogte en dichtheid van gewas
- Aansluitbaar op een tractor van minimum 25 pk



30

TIP!



Gebruik Aspen 4 takt.
Beter voor je gezondheid,
je machine en het milieu.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
Bosmaaier draagbaar met maaiblad	42	56,7
Zelfrijdende klepelmaaier, werkbreedte 65 cm	94	127
Professionele zelftrekkende grasmaaier, werkbreedte 53 cm	42	56,7
Tractor 25 pk met klepelmaaier 120 cm	202	272



WORD PRO-PASSER

Ben je professional en huur je regelmatig machines?
Word dan nu pro-passer en geniet enkel voordeel!

- Minimum 10 % korting op je huren
- Blijf op de hoogte over nieuwe machines en acties
- Vraag gratis een werkbezoek aan

**VRAAG UW PROPASS AAN
OP WWW.HUURLAND.BE**

VAN GAZON VERTICUTEREN TOT TOTALE GAZONRENOVATIE



► JE GAZON ZIET ER ZO UIT ?

GAZON VERTICUTEREN

Om je gazon gezond te houden moet deze jaarlijks geverticuteerd of verlucht worden. De gazonverluchter kamt het vilt en mos uit, zodat de bodem weer vrij kan ademen en de grasplantjes de ruimte krijgen om zich volop te ontwikkelen.

Beste periode: voorjaar
(april-juni) en najaar (september-oktober).



HOE JE GAZON TE VERTICUTEREN ?



DOORZAAIEN

Als de graszode na het verticuteren te mager staat moet men bijzaaien.

Met de doorzaaijer wordt in 1 werkgang gras gezaaid en ingerakeld in de bestaande zode.



GAZON PRIKKEN OF BELUCHTEN

Voor een grondiger aanpak van een verzuurde bodem verlucht men het gazon in de diepte. De gazonbeluchter prikt gaatjes in de gazonbodem. Daardoor verbetert onmiddellijk de drainagecapaciteit van de toplaag en kan de grond terug ademen wat de bodemstructuur verbetert.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
Gazonverluchter elektrisch, werkbreedte 40 cm	32	43,2
Gazonverluchter 5 pk, werkbreedte 50 cm	41	55,3
Gazonhark, werkbreedte 78 cm	4,1	5,5
Gazonbeluchter, werkbreedte 46 cm	74	100
Doorzaaijer, werkbreedte 50 cm	58	78,3

TUINMACHINES - TUINONDERHOUD

ONKRUIDBRANDERS



Deze brander is multifunctioneel inzetbaar en zeer geschikt om rondom obstakels te branden. Hij is geschikt om kleine oppervlaktes zoals terrassen, opritten, picknickplaatsen te behandelen. De lage brander kap maakt het mogelijk om gemakkelijk onder bankjes te branden.

Er wordt gebruik gemaakt van infrarode stralingswarmte in combinatie met warme lucht.

Technische gegevens

- Werkbreedte 15 / 45 cm
- Gasverbruik: 1 - 2.5 kg/u propaangas

TIP!

Propaangas verkrijgbaar!



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Onkruidbrander 15 cm	32	96
Onkruidbrander 45 cm	52	156

ONKRUIDBORSTEL



Zeer geschikt om onkruid te verwijderen op vaste verharding. Met de stevige staalborstel wordt al het hardnekkige vuil en onkruid verwijderd. Door de wendbaarheid van de machine komt deze op plaatsen waar grotere machines niet kunnen borstelen.

Technische gegevens

- Veegbreedte: 60 cm
- Motor: Honda 5,5 pk
- Traploze hoogteregeling stuurboom
- In de hoogte verstelbare wielen



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Onkruidborstelmaschine 70 cm	72	216

SCHOFFELMACHINE



Schoffelmachine 90 cm: geschikt om onkruid te verwijderen op zachte en licht verharde ondergronden zoals grintpaden, dolomiet, ...

Ideale machine voor de professionele gebruiker zoals gemeentebesturen, sociale werkplaatsen, tuinaannemers.

TIP!

Sinds 2015 is het gebruik van pesticiden voor alle openbare diensten verboden. Ook in gevoelige zones (scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, ...) worden sproeistoffen verbannen. Huurland heeft verschillende oplossingen om het onkruid alternatief te bestrijden.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Schoffelmachine 90 cm	158	474

Schoon, veilig en efficiënt. Daarom Aspen.

Met Aspen alkylaatz benzine wordt de schadelijke uitstoot van benzinemotoren 100 keer verminderd. Bovendien is Aspen 2 de optimale kant en klare mengsmering voor alle 2-takt benzinemotoren. Aspen 4 is geschikt voor alle 4-takt benzinemotoren. Gebruik Aspen alkylaatz benzine in de 5 liter jerrycan met de Fillpartner Autofiller. Zo tankt u damp- en knoeivrij en voldoet u aan alle wetgeving.

Aspen heeft naast de benzinebrandstof nu ook een dieselbrandstof: **Aspen D**



Kijk voor verkooppunten:
www.aspen-benelux.nl



Aspen is 99%
schoner dan
gewone benzine.



TUINMACHINES - TUINONDERHOUD

GRONDBOREN



Grondboren op motor om met 1 persoon te bedienen, model Stihl. Lichte en veelzijdige éénpersoonsgrondboormachine voor het boren van gaten voor het plaatsen van een omheining, plantgaten, het nemen van bodemstalen,...

Quickstop boorrem voor meer veiligheid.

- Diameter 9 cm
- Boordiepte 70 cm

Manuele grondboren:

- diameter 9, 12, 15 cm



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
Vertikale handgrondboor	7,2	9,4
Eenpersoonsgrondboor Stihl	27	36,5
Boren van 9, 12 en 15 grondboor Stihl	8,2	11

GRONDBOREN



Professionele éénpersoonsboor op neuswiel met een stalen chassis, ergonomische handgrepen, balancerende motor.

Hydraulische grondboor op minigraver 2.5 – 8 ton (zie pagina 9)

- Met boren 25, 35, 50 cm
- Boordiepte 1,2 m



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
Eenpersoonsgrondboor met neuswiel	64	86,4
Boren van 9, 15, 25 voor boor neuswiel	8-18	11-25
Hydraulische grondboor met boor diam 25-35-50 cm	54-64	73-86

BLADBLAZER EN TUINGEREI



Rugtoestel om bladeren weg te blazen of bij evenementen bekers samen te blazen.

Tuingerei: kruiwagen 80 L, schop, spade, houweel, tuinhark, ...

Palenrammer met 4T motor.

Palendrijver om gemakkelijk met 1 persoon een ganse reeks palen in de grond te drijven. Manueel of in combinatie met de dieselcompressor 4000 L, zie pagina 52. Vierkante of ronde kop verkrijgbaar.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
Bladblazer 2 takt motor	34	46
Palendrijver manueel	7,2	10
Palenrammer met 4T motor	56	75,6
Palendrijver pneumatisch	57	77

SNOEI- & BOOMZAAGMACHINES

HAAGSCHAAR/
HOOGSCHEERDER

Hoogscheerder is een haagschaar gemonteerd op een lange werkmarm met instelbare werkhoeck.

Krachtige haagschaar op 2-takt, voor grotere mobiliteit. Ideaal voor zwaarder snoeiwerk van hagen en struiken.

Technische gegevens

- Werkbreedte 15 / 45 cm



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
Haagschaar 2-takt	37	50
Hoogscheerder, lengte 160 cm	50	67,5
Bladblazer 2-takt motor	34	46

KETTINGZAAG



Elektrische **kettingzagen** en professionele kettingzagen op 2 takt voor het zagen van takken en vellen van bomen.

Kettingzaag op steel: Combigereedschap hoogsnoeier voor het STIHL CombiSysteem. Het combigereedschap hoogsnoeier zorgt ervoor dat bijv. het onderhoud van fruitbomen gemakkelijker wordt. Er wordt veilig vanaf de grond gewerkt.

Technische gegevens

- Gewicht: 1,8 kg
- Totale lengte: 126 cm



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
Kettingzaag elektrisch	32	43,2
Kettingzaag 2 takt	52	70,2
Kettingzaag op steel 2T - Stihl	52	70,2

KLIEFMACHINES



Krachtige **kliefmachines** voor het splijten van houtblokken.

Klief lengtes van 55 tot 65 cm.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
Kliefmachine elektrisch, 9 ton drukkracht	69	93,2
Kliefmachine benzine op trekhaak, 14 ton drukkracht	94	127

SNOEI- & BOOMZAAGMACHINES

STRONKENFREES



Stronkenfreesen voor het wegfreesen van boomwortels of stronken. Zowel geschikt voor professioneel als particulier. De huurprijs is incl. de normale slijtage van de beitels.

Stronkenfrees 13 pk

Klein model voor kleine stronken met roterende kop. Frezen kan tot 12 cm onder grondniveau. Gewicht: 125kg

Stronkenfrees 31 pk

Professioneel model voor grote stronken of grote aantallen stronken. Eenvoudige bediening met een joystick, enkel je pols zal moe zijn!

Technische gegevens

- 31 pk met elektrische starter
- Freesbereik van +20 cm boven tot -20 cm onder grondniveau
- Afmetingen (l x b x h):
235 cm x 90 cm x 132 cm
- Gewicht: 765 kg



ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
Stronkenfrees 13 pk	106	143
Zelfrijdende stronkenfrees 31 pk	200	270

HAKSELAAR 2 EN 5 CM



Krachtige houtversnipperaar voor het fijnmalen van takken, snoeiafval.

Technische gegevens

- Max. dikte takken : 2 cm en 5 cm.
- kan door een deur
- model tot 2 cm : elektrisch
- model tot 5 cm : benzine 13 PK



ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
Hakselaar elektrisch tot 2 cm	47	63,5
Hakselaar benzine tot 5 cm	106	143

ONLINE HUREN,
NÓG MAKKELIJKER EN SNELLER

ONZE MACHINES STAAN KLAAR!

**NIEUWE
WEBSITE**

WWW.HUURLAND.BE

HAKSELAARS



HAKSELAAR 14 CM OP TREKHAAK

Huur deze krachtige houtversnipperaar om vers zaaghout te vernalen. De hakselaar heeft een 35 PK dieselmotor, en invoerrollen. Deze houthakselaar kan je huren voor het hakselen van vers hout tot max. 14 cm in diameter. De snippers zijn uniform van afmetingen en bruikbaar als bodembedekking. De machine staat op een geremde aanhanger, en weegt maximaal 1150 kg. Daardoor is hij vervoerbaar met elke personenwagen. De machine is uitermate geschikt voor particuliere tuinen.

Technische gegevens

- met invoerrol
- incl. anti-stress systeem
- max. diameter hout 14 cm
- max 8 uur op teller per dag / 8 uur per weekend; extra uren worden verrekend aan 1/8ste dagtarief

HAKSELAAR 16 CM OP TREKHAAK

Huur deze krachtige houtversnipperaar voor het grotere werk, in openbare omgevingen of parktuinen. De hakselaar heeft een 52 PK dieselmotor, invoerrollen met antistress. Daardoor kan je deze houthakselaar huren voor het hakselen van vers hout tot max. 16 cm in diameter. De snippers zijn uniform van afmetingen en bruikbaar als bodembedekking. De machine staat op een geremde aanhanger, en weegt maximaal 1250 kg.

Technische gegevens

- motor: 52 PK diesel
- met invoerrol
- incl. anti-stress systeem
- max. diameter hout 16 cm
- max 8 uur op teller per dag / 8 uur per weekend; extra uren worden verrekend aan 1/8ste dagtarief

HAKSELAAR 14 CM OP RUPSEN

De houthakselaar op rupsen is zeer veelzijdig inzetbaar. De versnipperaar heeft een 35 PK dieselmotor, en automatische invoerrollen. Deze houthakselaar kan je huren voor het hakselen van vers hout tot max. 14 cm in diameter. De machine is zelfrijdend op de rupsen en weegt slechts 1250 kg. De schade aan de ondergrond is minimaal. De tuinaannemer kan de machine vervoeren op een aanhanger. Op de werf, kan je de aanhanger aan de hakselaar koppelen, om de snippers af te voeren.

Technische gegevens

- motor: 35 PK diesel
- met invoerrol
- incl. anti-stress systeem
- max. diameter hout 14 cm
- max 8 uur op teller per dag / 8 uur per weekend; extra uren worden verrekend aan 1/8ste dagtarief

ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
Hakselaar diesel tot 14 cm, op trekhaak	170	170
Hakselaar diesel tot 16 cm, op trekhaak	215	215
Hakselaar diesel tot 14 cm, op rupsen	215	215



BOUWMACHINES RUWBOUW

Betonvloeren	p. 39
Betonwerken	p. 40
Bouwtoebehoren	p. 43
Zagen & slijpen	p. 44
Boren	p. 46
Breken	p. 47
Zandstralen	p. 53



BETONFREES



Voor opruwen of affrezen van vloerbedekkingen asfalt, beton, epoxy, lijmresten, verflijnen op de weg, ...

De prijs is inclusief normale slijtage van de freesmesses.

TIP!

Gebruik altijd een stofzuiger of luchtreiniger. Betonstof is schadelijk voor de gezondheid.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Betonfreemachine elektrisch 220V / 2200W	136	408
Stofzuiger elektrisch 3000 Watt	46	138
Luchtreiniger	32	64

BETONSCHUURMACHINES



Krachtige betonschuurmachine met diamantpads voor het schuren van beton, verwijderen van tegellijm, verf en coatings ... De ideale oppervlakte voorbereiding voor verf. De machine schuurt volledig tot tegen de kant. Slijtage van de diamantblokken wordt verrekend per 0,1 mm, met een minimum van 0.5 mm

3 types

- Betonschuurmachine, werkbreedte 27 cm, voor kleinere oppervlaktes.
- Betonschuurmachine, werkbreedte 18 cm uit de hand
- Betonschuurmachine, werkbreedte 44 cm, 3 x 380 V



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Betonschuurmachine hand 18 cm	32	96
Betonschuurmachine 27 cm	86	258
Betonschuurmachine 44 cm	126	378
Stofzuiger elektrisch 3000 Watt	46	138
Luchtreiniger	32	64

STRIPPERS



Om tapijt, vinyl, rubber af te strippen. Verschillende types snijmesses op voorraad.

2 types

- Tapijstripper klein: 30-50 m²/uur, 210 mm werkbreedte, 16 Kg
- Tapijstripper professioneel: rendement 80 m²/ uur, 350 mm werkbreedte, 112 Kg



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Tapijstripper klein, elektrisch	64	192
Tapijstripper, elektrisch professioneel	111	333

BETONWERKEN

TRILBALK EN TRILNAALD



Trilbalk voor oppervlakteverdichting en egalisatie van vers gegoten beton, ook voor wegenbouw.

Trilnaald voor **diepteverdichting** van vers gegoten beton in sokkels, funderingen, muren.



BETONPOLIJSTMACHINE / HELIKOPTER



2 types helikopters

- Voor het polijsten van vers gegoten beton.
- Voor het creëren van een geharde "Polybeton".
- Steeds geleverd met voorwerkplaten of volle schijf voor het inwrijven van de kwarts, alsook afwerkplaten voor het napolieren.
- Ook kwarts verkrijgbaar voor een duurzame slijtlaag!

De prijs is inclusief slijtage van de platen.

TIP!

Kwarts verkrijgbaar!
Kwarts wordt vermengd met 1 cement/2 kwarts en wordt uitgestrooid aan 2-3 kg/m² voor een duurzame slijtlaag.

BETONZAAGMACHINES BENZINE



Toestel om beton of asfalt te zagen, ook om schijnvoegen in een betonplaat te zagen.

Prijs exclusief slijtage diamantbladen.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Trilbalk - floater breedte 200 cm	50	150
Trilnaald, lengte slang 1,5 m, kop van 3,8 cm	33	99
Trilnaald, lengte slang 4 m, kop van 4,5 cm	47	141

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Betonpolijstmachine benzine ø 60 cm	84	252
Betonpolijstmachine benzine ø 90 cm	94	282


ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Betonzaag ø tot 350 mm, zaagdiepte 12 cm	79	237
Betonzaag ø tot 450 mm, zaagdiepte 17 cm	89	267

EEN BETONVLOER GIETEN



1

BETON TRILLEN MET TRILNAALD



Nadat het beton gestort is, onmiddellijk aantrillen met de trilnaald om ongewenste luchtballen uit de beton te verwijderen.

De trilnaald zal in de diepte trillen, maar geeft geen egaal oppervlak.



2

TRILBALK

De trilbalk kan je gebruiken voor oppervlakteverdichting en egalisatie van het vers gegoten beton.



3

BETONPOLIJSTMACHINE



Laat de beton drogen. Het juiste moment om te beginnen polieren zie je wanneer je voetafdruk nog licht tekent. Nu is het tijd om het kwarts/cement mengsel toe te voegen en te vermengen in de toplaag. Dit dient om een duurzame slijtlaag te creëren.

Wrijf het in met de voorwerkplaten in de horizontale positie.



4

AFWERKINGSPLATEN GEBRUIKEN

Naarmate de beton uithardt, wordt hij gladgestreken of gepolierd met de afwerkingsplaten. Tijdens de verschillende werkgangen worden de afwerkplaten steeds meer onder hoek gezet.



5

BETONZAAGMACHINE

Om scheuren en barsten in de beton te vermijden, moet men met de betonzaagmachine schijnvoegen zagen.

BETONWERKEN

CHAPEPOMP OP TREKHAAK



Chapepomp voor het maken en verpompen van chape, met ingebouwde hogedruk-reiniger voor reiniging van de kuip.

Gemakkelijk zelf te vervoeren, staat op trekhaak.

Technische gegevens

- Chapedebiet: 4m³/u
- Gewicht trailer: 1450 kg
- Netto kuipinhoud: 200 L

Chapeslangen van 10 m verkrijgbaar.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Chapepomp 4 m ³ /u op trekhaak	210	840
Chapeslang 10 m	8,2	32,8

LASERS



Zelfnivellerende lasers voor binnen- en buitenhuistoepassingen.

Buitenopstelling steeds horizontaal, binnenopstelling horizontaal en vertikaal.

Steeds inclusief statief, handontvanger en adapter.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Werflaser met onzichtbare lichtstraal	64	192
Binnenhuislaser met zichtbare lichtstraal	72	216
Kruislijnlaser	42	126
Laser meetlat	8,2	24,6

BETONMOLENS EN PLAASTERMIXER



Betonmolens voor het mengen van beton, mortel, plaaster, gips en andere specie. Voor zowel de **professioneel** als de **doe-het-zelver**.

De **dwangmenger** is een krachtige allround mixer voor voegspecie, verf, plaaster,...



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Betonmolen elektrisch 125 L	18,5	37
Betonmolen elektrisch 350 L op trekhaak	45	90
Mixer voor plaaster elektrisch. Incl. mixerstaaf ø 140 mm	37	111
Dwangmenger 100 L	50	100

BOUWTOEBEHOREN

ONDERSTEUNINGSMATERIAAL



Stutten: Ondersteun veilig de werf met het juiste materiaal.

Kolomkransen: Voor de bekistingen bij de constructie van betonnen balken. 4 ijzers met 4 spieën om diverse kolomgroottes te maken.

Renovatieschoor: stand-alone stut 195-315 cm.

U-kop voor H-20 dragers of balken.

TIP!

Speciale kortingen bij afname van grote aantallen en langer dan 1 maand.

ARTIKELNAAM	4 WEKEN
Schragen: 1,08 tot 1,78 m	6,2
Betonsergeanten, bereik 30 - 55 cm, spandiepte 50 cm	3,1
Stutten: 1,0 - 1,8 m	3,1
Stutten: 1,6 - 2,8 m	3,1
Stutten: 2,2 - 3,6 m	3,1
Stutten: 3,15 - 4,7 m	6,2
Duw- en trekschoor: 2 - 3,65 m	6,2
Renovatieschoor	10,3
U-kop voor H-20 dragers of balken	3,1

VEILIGHEIDSLEUNINGEN



Dakrandbeveiliging voor hellende daken; lengte = 6 meter

Collectieve valbeveiliging voor hellende en platte daken. De kracht wordt opgevangen door de staander die afsteunt tegen de gevel. Zodoende is de belasting op de goot minimaal.

Snel en eenvoudig te (de-)monteren

Hoogwaardig aluminium, zeer licht



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Veiligheidsleuning voor plat dak/balkon	3,1	3,1
Veiligheidsleuning voor hellend dak 6 meter	88	88

STORTKOKERS



Stortkokers voor het afvoeren van bouwpuin.

Wordt best gemonteerd aan speciale ophangset met manuele optreklier.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Stortkoker element 1 m	10,3	10,3
Ophangset met optreklier	31	31
Trechter	15,4	15,4

ZAGEN EN SLIJPEN

BLOKKENZAAG



De blokkenzaag zaagt in één snede 26,5 cm diep. Ideaal in de ruwbouw met snelbouwstenen en hardere bouwmaterialen.

Technische gegevens

- Zaagblad $\varnothing$ 650 mm
- Zaaglengte 500 mm
- Zaagdiepte 265 mm
- 3 X 380 V

Exclusief slijtage diamantblad.

LINTZAAG



De lintzaag zaagt snel zachte bouwmaterialen als ytong, snelbouwstenen, cellenbeton, Arpexstenen, geschuimde isolatie, ...

Mogelijkheid om onder hoek te zagen.

Technische gegevens

- Gewicht: 140 kg
- Max. zaaghoogte: 43 cm
- Max. zaaglengte: 70 cm
- Max. zaagbreedte: 48 cm

STEEN- EN TEGELZAGEN



Professionele robuuste zaagtafels voor alle steen- en tegelsoorten. Zowel geschikt voor terrassen als binnenbetegeling.

Technische gegevens

- Diamantblad wordt aangepast aan het te zagen materiaal zodat steeds een zuivere zaagsnede wordt bekomen.
- Blad is steeds watergekoeld.
- Mogelijkheid om onder een hoek te zagen of in verstek.
- Max. zaagdiepte tot 10 cm, lengte tot 150 cm.



TIP!

Vraag naar de lange termijn prijzen.



ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Blokkenzaagmachine $\varnothing$ 650 mm	188	376

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Lintzaag elektrisch 220 V - 1300 W	178	356

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Handtegelsnijder, max. snijlengte 60 cm	18,5	37
Universele tafelzaag-machine $\varnothing$ 350 mm, zaaglengte 60 cm	50	150
Tegelzaag $\varnothing$ 300 / 350 mm, zaaglengte 90 cm	64	192
Tegelzaag $\varnothing$ 350 mm, zaaglengte 150 cm	89	267
Sponsmachine elektrisch	52	153

HOUTZAAGMACHINES



Cirkelzagen voor het zagen en afkorten van planken, platen, vloeren, gebintes.

Tijgerzagen: Zaagmachine met een lang en beweeglijk zaagblad om te zagen in moeilijk bereikbare plaatsen of achter hoeken. Kan door hout, ijzer, metaal zagen.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Cirkelzaag draagbaar ø 240 mm	32	96
Cirkelzaag draagbaar ø 335 mm	45	135
Cirkelzaag op tafel	31	93
Tijgerzaag	34	102
Afkortzaag	45	135

DOORSLIJPER 2-TAKT



De **doorslijper 2-takt** is een krachtige machine om beton, asfalt, boordstenen, rioolbuizen, enz. door te slijpen.

Technische gegevens

- Tot 14,5 cm snijdiepte.
- Waterkoeling door aansluiting waterslang verkrijgbaar.
- Aspen 2 takt verkrijgbaar. Goed voor mens en milieu.

Prijs exclusief slijtage diamantblad.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Doorslijper ø 400 mm, snijdiepte 14,5 cm	40	120
Drukvat 10 L	12,3	36,9

ZAGEN EN SLIJPEN

SLIJPSCHIJVEN ELEKTRISCH



Slijpschijven elektrisch om sleuven in stenen muren of betonnen wanden te maken. **Gleuvenlijpschijf** is ideaal voor het inslijpen van elektrische leidingen.

Mogelijkheid om stofvrij te werken door het aankoppelen van een stofzuiger (zie blz. 101).



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Haakse slijper elektrisch ø 230 mm	18,5	55,5
Slijpschijf elektrisch met stofkap ø 230 mm	31	93
Gleuvenlijpschijf met stofafzuiging ø 150 mm, max. zaagdiepte 50 mm	50	150
Doorslijper elektrisch ø 300 mm, snijdiepte 14,5 cm	40	120
Stofzuiger elektrisch 3000 Watt	46	138

BOREN

DIAMANTKERN-
BOORMACHINES

Krachtige **diamantkernboormachines** uit de hand of op statief om **nauwkeurig** gaten te boren in steen en (gewapend) beton, vb. voor spotjes of buizen.

Technische gegevens

- Diamantboren beschikbaar van $\varnothing$ 50 mm tot 250 mm.
- Boor is steeds watergekoeld.

Waterslang verkrijgbaar.
Exclusief slijtage diamantboor.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Diamantkern boormachine tot $\varnothing$ 125 mm uit de hand	51	153
Diamantkern boormachine tot $\varnothing$ 125 mm op statief	63	190
Diamantkern boormachine tot $\varnothing$ 250 mm op statief	83	249

MAGNEETBOOR



Magneetboormachine voor het boren op alle metalen constructies. Alle courante boor- en freesdiameters verkrijgbaar.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Magneetboormachine	64	192

KLOPBOORMACHINE



Krachtige klopboormachine om gaten van 6 tot 50 cm te boren in steen en beton.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Klopboormachine 460 W met SDS-Plus boren $\varnothing$ 6 tot $\varnothing$ 15 mm	27	81
Klopboormachine 1140 W met SDS-Max boren $\varnothing$ 16 tot $\varnothing$ 50 mm	47	141

ZELFSTANDIGE EN VAAK
MACHINES NODIG ?

VRAAG UW PROPASS AAN
ONLINE OF IN DE WINKELS
EN GENIET 10 % KORTING.

**PRO-
PASS**

OPENINGSUREN
MAANDAG TOT VRIJDAG
7H00 - 12H EN 12H30 - 17H00
ZATERDAG: 8U30 - 12H00

HUURLAND
WAAR
HUREN
WERKT.

WWW.HUURLAND.BE

BREEKWERKEN

Vermijd een puinhoop met hamer en koevoet:
kies voor de betere sloop- en breekwerken voor
een krachtige en efficiënte breekhamer.

Alle breekhamers worden geleverd incl. beitels zonder meerprijs.



VOOR LICHTE KAPWERKEN IN HUIS



47

ELEKTRISCH

- Uitkappen elektriciteit, afkappen tegels
- Elektrische breekhamer 6 kg
- Breekkracht: 38 kJ/minuut

Voordeel:

- Gemakkelijker in vervoer

Nadeel:

- Zeker niet geschikt voor afbreekwerk in volle muren of beton

PNEUMATISCH

- Afkappen tegels, plakwerk, strippen tapijt, uitschieten van voegen, afkappen tegels
- Compressor 300 liter + bikhamer
- Breekkracht: 36 kJ/minuut

Voordeel:

- Licht in de hand bij dezelfde breekkracht

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Breekhamer elektrisch 6 / 10 kg	47	141
Compressor elektrisch 300 L/minuut	37	111
Bikhamer, incl.1 beitel (kort, lang)	23	69
Voegen hamer	28	84
Naaldenbikhamer, incl. 1 set naalden	52	156

BREKEN

VOOR HET AFBREKEN VAN MUREN



ELEKTRISCH

- Elektrische breekhamer 10 kg
- Breekkracht: 41 kJ/minuut

PNEUMATISCH

- Compressor 4000 L + breekhamer 10 kg
- Breekkracht: 60 kJ/minuut

48

Voordeel:

- Licht en compact

Nadeel:

- Niet geschikt voor ruwe afbraakomstandigheden
- Niet ergonomisch voor kapwerk in de grond

Voordeel:

- Grotere breekkracht voor hetzelfde gewicht
- 2 hamers kunnen op 1 compressor

TIP!

We vergelijken alle breekhamers op breekkracht: $\text{breekkracht (kJ)} = \text{hoe hard de hamer slaat (Joule)} \times \text{hoe snel de hamer slaat (slagen/minuut)}$

Gebruik voor het verwijderen van cementresten op bakstenen de handige steenkuismachine. Zo kan je de stenen recupereren.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Breekhamer elektrisch 16 kg	57	171
Mobiele dieselcompressor tot 4000 L/minuut op trekhaak	64	256
Pneumatische breekhamer 10 kg, incl. 1 punt en platte beitel	35	105
Steenkuismachine, 500 stenen/u, inclusief slijtage beitels	94	282

VOOR HET UITBREKEN VAN TERRASSEN, CHAPE, TEGELVLOEREN

**BREEKHAMER**

- Elektrische breekhamer 16 kg
- Breekkracht 59 kJ/minuut
- Steeds incl. 2 beitels

Voordeel:

- 1 toestel, gemakkelijk mee te nemen

TEGELBREKER

Machine om moeiteloos tegels te verwijderen, op basis van een krachtige breekhamer ingebouwd in een ergonomisch chassis op wielen. Ideaal dus om, in een rechtopstaande houding, vloertegels uit te breken.

- Breekhamer 16 kg ingebouwd in ergonomisch chassis
- Elektrische motor 220V

COMPRESSOR + BREEKHAMER 10 KG

- Compressor 4000 L + breekhamer 10 kg
- Breekkracht: 60 kJ/minuut

Voordeel:

- Grotere breekkracht voor hetzelfde gewicht
- 2 hamers kunnen op 1 compressor

TIP!

We vergelijken alle breekhamers op breekkracht: breekkracht (kJ) = hoe hard de hamer slaat (Joule) x hoe snel de hamer slaat (slagen/minuut)

Huur een dumper of lader om het puin af te voeren!



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Breekhamer elektrisch 16 kg	57	171
Tegelstripper breekhamer	79	237
Mobiele dieselcompressor tot 4000 L/minuut op trekhaak	64	256
Pneumatische breekhamer 10 kg, incl. 1 punt en platte beitel	35	105
Kniklader 1500 kg	121	423,5
Dumper 1000 kg	126	441

BREKEN

VOOR HET UITBREKEN VAN BETONVLOEREN > 10 CM EN GROTERE AFBRAAKWERKEN

**BREEKHAMER 30 KG**

- Elektrisch
- Breekkracht: 70 kJ/minuut
- Tot max 10 m²

Voordeel:

- 1 toestel, makkelijk te vervoeren

Nadeel:

- Zware fysieke arbeid

**COMPRESSOR 4000 L + BREEKHAMER 25 KG**

- Pneumatisch
- Breekkracht: 68 kJ/minuut
- Tot max 20 m²

Voordeel:

- Grotere breekkracht voor hetzelfde gewicht
- 2 hamers kunnen op 1 compressor wat relatief goedkoper is
- Minder arbeidsintensief

MINIGRAVER 1000 KG + BREEKHAMER 55 KG

- Hydraulisch
- Breekkracht: 180 kJ/minuut
- Vanaf 20 tot 100 m²
- Kan ook binnenshuis gebruikt worden
- Kan door een deur

MINIGRAVER 2500 KG + BREEKHAMER 160 KG

- Hydraulisch
- Breekkracht: 550 kJ/minuut
- Voor betonvloeren > 100 m²
- Buitenshuis of in magazijnen

MINIGRAVER 5,5 EN 8 TON MET BREEKHAMER 375 KG

- Hydraulisch
- Breekkracht: 720 kJ/minuut
- Voor de zware sloopwerken

Voordeel:

- Ultiem werkcomfort, geen trillingen, geen vermoeidheid
- Comfortabel breken vanuit de zetel
- Breekpuin onmiddellijk uitscheppen met de kraan
- Hamer en bakken kunnen gemakkelijk gewisseld worden

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Breekhamer elektrisch 30 kg, incl. 1 punt en platte beitel	69	207
Mobiele dieselcompressor tot 4000 L/minuut op trekhaak	64	256
Pneumatische breekhamer 25 kg, incl. 1 punt en platte beitel	38	114
Minigraver op rupsen 1000 kg (incl 3 gratis bakken)	123	430,5
Hydraulische breekhamer 55 kg, slagkracht 100 Joule, inclusief 1 puntbeitel	89	311,5
Minigraver op rupsen 2500 kg (incl 3 gratis bakken)	144	504
Minigraver op rupsen 5500 kg (incl 3 gratis bakken)	190	760
Minigraver op rupsen 8000 kg (incl 3 gratis bakken)	220	880
Hydraulische breekhamer 160 kg, slagkracht 276 Joule, inclusief 1 puntbeitel	111	388,5
Hydraulische breekhamer 375 kg, inclusief 1 puntbeitel	131	524

KAESER

KOMPRESSOREN

**UW PARTNER
VOOR
PERSLUCHT**



BREKEN

COMPRESSOREN + TOEBEHOREN



Elektrische en mobiele compressoren om perslucht te leveren voor allerhande persluchtgereedschap met een luchtdebiet van 150 L tot 4000 L/minuut. Alle toebehoren zoals persluchtslangen, smeersoel, ... zijn verkrijgbaar.



52

Verhuurtoebehoren

- **Breekhamers:** pneumatische hamers 10 en 25 kg voor het uitbreken van muren, terrassen, vloeren, beton. Altijd in combinatie met een compressor 4000 L.
- **Bikhamers:** ideaal voor het verwijderen van tegels, plakwerk, het strippen van tapijt, het uitkappen van voegen of het verwijderen van verf. In combinatie met de elektrische compressor.
- **Palendrijver:** om gemakkelijk met 1 persoon een reeks palen in de grond te drijven. Verkrijgbaar met ronde en vierkante kop. Steeds in combinatie met dieselcompressor 4000 L + smeersoel + waterafscheider.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Compressor elektrisch 150 L/minuut	22	66
Compressor elektrisch 300 L/minuut	37	111
Compressor benzinemotor 1000 L/minuut	52	156
Mobiele dieselcompressor tot 4000 L/minuut op trekhaak	64	256
Mobiele dieselcompressor tot 4000 L met nakoeler	76	304
Pneumatische breekhamer 10 kg, incl. 1 punt en platte beitel	35	105
Pneumatische breekhamer 25 kg, incl. 1 punt en platte beitel	38	114
Palendrijver pneumatisch	57	171

COMPRESSOREN + ZANDSTRALEN

**Lichte zandstraalinstallatie 18 L**

Voor het stralen van kleine werkjes: stoelen, meubels, deuren, radiatoren.

Niet geschikt voor grote werken als gevels en trappen.
Steeds in combinatie met de compressor 1000 L.

Technische gegevens

- Wit straalzand verkrijgbaar.
- Incl. 5 m straalslang, waterafscheider.
- Incl. straalhelm.

Complete zandstraalinstallatie 50 L

Om constructies, gevels, trappen, balken, ... en andere oppervlakten te reinigen.

Technische gegevens

- Steeds in combinatie met dieselcompressor 4000 L/min met nakoeler.
- Wit straalzand en straalgrit verkrijgbaar.
- Incl. 20 m straaldarm.
- Incl. straalhelm.
- Incl. waterafscheider en drukregelaar.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Compressor benzinemotor 1000 L/minuut	52	156
Zandstraalkit 18 L	69	207
Mobiele compressor 4000 L/min. met nakoeler	76	304
Zandstraalinstallatie 50 L	106	318
Blaaspistool 2000 L/min.	17,5	52,5

INRICHTING & AFWERKING

Schilder, behang, gyproc werken	p. 55
Houten vloeren en parket	p. 58
Stenen vloeren en beton	p. 60
Houtbewerking	p. 64
Nieten en nagelen	p. 66
Ontstoppingswerken en loodgieterij	p. 67



SCHILDER, BEHANG, GYPROC WERKEN

BEHANGAFSTOMER



Voor het verwijderen van behangpapier, vinyl, afwasbaar behang.

De behangprikrol verhoogt het rendement door de stoom sneller bij de lijm te brengen.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Behangafstomer elektrisch	18,5	37
Behangprikrol	7,2	14,4

AIRLESS VERFSPUITMACHINE



Zeer **gebruiksvriendelijke verfspuit-machine**, spuit zonder hinderlijke verstuiving.

Voor alle verftoepassingen binnenhuis en dak- en industriële coatings.

- Alle courante spuitkoppen voor verschillende verfsoorten zijn inclusief!
- Beschermhoes en kabelhoes verkrijgbaar.
- Wegwerpoverall en stofmaskers te koop.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Airless spuitmachine voor latex	154	462
Airless spuitmachine, coatings, brandvertragende verf, dikke verf	174	522
Spuitwagen voor lijnen	12,3	36,9

MUURINJECTIEPOMP



Pomp voor het injecteren van siliconen ter vermindering van opstijgend vocht in muren.

Eenvoudig systeem door injectie van de vloestof in de boorgaten die afgesloten worden met een plug.

Injectiepluggen en injectiemiddel verkrijgbaar.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Muurinjectiepomp elektrisch	92	276

SCHILDER, BEHANG, GYPROC WERKEN

PLAASTERMIXER



Elektrische mixer om plaaster, mortel, gips en andere specie te mixen. Incl. mixerstaaf.

PLATENLIFT / PANEELLIFT



Om gyproc-platen op te heffen, te ondersteunen en te bevestigen. Deze lift is verrijdbaar en door 1 persoon te bedienen. Zo wordt een gyprocplafond steken kinderspel! Deze lift heft 65 kg tot 3m80 hoogte. Deze lift kan samengeplooid worden, zodat ze met een personenwagen kan vervoerd worden.

TIP!

Gebruik een binnenuislaser om profielen en hoeken uit te zetten. De elektrische schroefmachine is ideaal voor het vijzen van gyprocplaten. Door de vijzen op strip draai je snel de vijzen op de juist ingestelde schroefdiepte.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Verfmixer	32	96
Plaastermixer	37	111

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Paneellift / Platenlift	32	96
Schroefmachine met strip	25	75

WAND- EN PLAFOND-SCHUURMACHINE



Plafondschuurmachine met lange arm om gemakkelijk plafonds en muren af te schuren. Stofzuiger aansluitbaar. Alle bijhorende schuurpapier verkrijgbaar.

Wand- en plafondschrurmachine driehoek: de beste oplossing voor het schuren van plakwerk, in de hoeken en langs randen. In tegenstelling tot een vlak- of driehoekschuurmachine trekt deze machine geen randstrepen in het plakwerk. Ook perfect bruikbaar voor de eindafwerking van kleine vlakken. Stofzuiger is aansluitbaar.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Plafondschuurmachine met stofafzuiging	44	132
Wand- en plafondschrurmachine driehoek	37	111
Stofzuiger elektrisch 1000 W	31	93

EEN HOUTEN VLOER OPSCHUREN



SCHUUR HET HOUT BLANK MET DE BANDSCHUURMACHINE MET STOFZAK

Dit toestel verwijdert oude verf- en vernislagen en trekt kromgetrokken planken weer vlak. Begin met korrel 24 en verfijn voor een beter resultaat.



DE KANTENSCHUURDER VOOR DE KANTJES

Schuur mooi tot tegen de muur of plinten met de kantenschuurder. Met de handige 'langneus' kan je zelfs onder de chauffages schuren.

TIP!

Huur nu de parketkit en geniet van het speciale voordeeltarief !

IEDEREEN KAN EEN PRACHTIG EINDRESULTAAT BEKOMEN MET DE PARKETKIT VAN HUURLAND!



WERK AF TOT EEN PERFECT GLADDE VLOER MET DE SCHUUR/BOENMACHINE

Schuur na de laatste schuurgang fijn met de gaasschijven. Stofvrij schuren kan dankzij de ingebouwde stofzuiger. Nu staat je vloer klaar om te behandelen.



BESCHERM JE 'NIEUWE' PARKET MET VERNIS OF OLIE

Voor de bescherming van je vloer hebben we een uitgebreid assortiment parketproducten. De schuur-/boenmachine heb je nodig voor het tussenschuren tussen vernislagen en voor het inmasseren van olie.

HOUTEN VLOEREN EN PARKET

LEER GEMAKKELIJK ZELF JE HOUTEN VLOER OP TE SCHUREN



Parketbehandeling is bij Huurland een specialisatie: keuze van de juiste toestellen, hoe schuur ik mijn vloer, hoe behandel ik mijn vloer na (olie of vernis). Voor een perfect schuurresultaat adviseren wij de parketkit: profiteer van het voordeeltarief.



**BEKIJK
ONZE FILM**

PARKETBAND- SCHUURMACHINE



KANTENSCHUURDER



SCHUUR/BOENMACHINE



Vorbereidingsmachine voor het vlak schuren van houten vloeren en parket. Ideaal voor renovaties van oude parketvloeren. Zowel bruikbaar voor professioneel als particulier.

Schuurbanden korrel 16, 24, 40, 80, 120 verkrijgbaar.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Parketbandschuur- machine met stofafzuiging	41	123
Set van parketband- schuurmachine, kantenschuurder en schuurmachine	VOORDEEL- TARIEF	


Toestel voor het schuren van de kanten. Model met verlengde schuurneus om onder radiatoren te schuren. Laat je toe te schuren langs plint en muur, zonder beschadiging van de muur.

Schuurbanden korrel 24, 40, 80, 120 verkrijgbaar.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Kantenschuurder met stofafzuiging	27	81
Kantenschuurder met stofafzuiging lange neus	31	93

Schuurmachine voor afwerking en nabehandeling van houten vloeren. Fijnschuren, tussenschuren en inboenen van olie mogelijk met verschillende toebehoren.

Dubbelzijdige schuurschijven
korrel 24, 40, 80, 120 en
dubbelzijdige gaasschijven korrel
80, 120, 180 verkrijgbaar.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Schuur/boenmachine, inclusief padhouder	37	111
Schuur/boenmachine met stofzuiger, inclusief padhouder	51	153

Bona®

Parketlakken & Parketoliën



Ons gamma Bona Traffic

Uitme 2-componenten watergedragen PU parketlak

Olie uit ons 'Home' gamma

Parketolie verkrijgbaar in diverse tinten

Eveneens in het Bona assortiment: Parketschuurnachines
Raadpleeg steeds de technische productfiches op www.bona.com

Bona®

Bona® - GEBRUIKT DOOR PROFESSIONALS SINDS 1919


STENEN VLOEREN EN BETON

TAPIJTSTRIPPERS



Om tapijt, vinyl, rubber af te strippen.

Verskillende types snijmessen op voorraad.



TEGELSTRIPPER BREEKHAMER



Machine om moeiteloos tegels te verwijderen, op basis van een krachtige breekhamer ingebouwd in een ergonomisch chassis op wielen. Ideaal dus om, in een rechtopstaande houding, vloertegels uit te breken.

- Breekhamer 16 kg ingebouwd in ergonomisch chassis
- Elektrische motor 220V

BETONSCHUURMACHINES



Betonschuurmachine handbediend, handige machine om betonwanden of betonvloeren weer glad te zetten.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Tapijtstripper elektrisch 30-50 m ² /uur, 210 mm werkbreedte, 16 kg	64	192
Tapijtstripper elektrisch professioneel rendement 80 m ² /uur, 350 mm werk breedte, 112 kg	111	333

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Breekhamer elektrisch 16 kg uit de hand	57	171
Tegelstripper breekhamer	79	237

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Wand- en plafondschuurmachine beton	44	132
Betonschuurmachine handbediend 18 cm	32	96



**ONLINE HUREN,
NÓG MAKKELIJKER
EN SNELLER**



**NIEUWE
WEBSITE**

ONZE MACHINES STAAN KLAAR! WWW.HUURLAND.BE

VACUUM TEGELKLEMMEN



Handige **vacuum tegelklem met batterij** om met 2 personen of met kraan niet-poreuze tegels, getrilde betonsteen, megasmooth tegels, natuursteen, keramische materialen **tot 250 kg** op te tillen.

- Afm zuignap: 275 x 460 mm

Handige **vacuum blower tegelklem** om met 2 personen of kraan poreuse betontegels, megategels, natuursteen, keramische materialen tot **135 kg** te heffen.

- Afm zuignap: 300 x 600 mm

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Borduurtang van 48 tot 100 cm	22	66
Vacuum tegelklem tot 250 kg	86	258
Tegelklem, tegelheffer tot 135 kg	86	258

HEFUNITS: 4 TYPES



Vacuum hefunit 1000 kg: geschikt voor het heffen van betonplaten tot 100 x 100. Standaard uitgerust met vacuumplaat tot 1000 kg, afmetingen 60cm x 60 cm.

Andere platen op aanvraag.

Vacuum hefunit 1800 kg: geschikt voor het heffen van betonplaten tot 200 x 200 x ... (type stelcon, eurodal). Standaard uitgerust met vacuumplaat tot 1800 kg, afmetingen 70 cm x 90 cm.

Andere platen op aanvraag.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Vacuum hefunit tot 1000 kg	116	348
Vacuum hefunit tot 1800 kg	141	423

TEGELKLEM TOT 80 * 80



De **tegelklem** is een perfect hulpmiddel voor het plaatsen van tegels.

Doordacht hefboomsysteem maakt het tillen en verplaatsen van zware tegels tot een peulschil. Meer vierkante meter in minder tijd.

Basisuitvoering heft tegels tot 80 x 80 cm. Uitbreidbaar tot tegels van 120 x 120 cm.

Mechanische klem om EBEMA grasdallen te heffen.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Tegelklem	32	96
Mechanische klem	32	96


STENEN VLOEREN EN BETON

STEEN- EN TEGELZAAGMACHINES



Professionele **robuuste zaagtafels** voor alle steen- en tegelsoorten.

- Diamantblad wordt aangepast aan het te zagen materiaal zodat steeds een zuivere zaagsnede wordt bekomen.
- Blad is steeds watergekoeld.
- Mogelijkheid om onder een hoek te zagen of in verstek.
- Max. zaagdiepte tot 10 cm, lengte tot 150 cm.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Handtegelsnijder, max. snijlengte 60 cm	18,5	37
Universele tafelzaag-machine ø 350 mm, zaaglengte 60 cm	50	150
Tegelzaag ø 300/350 mm, zaaglengte 90 cm	64	192
Tegelzaag ø 350 mm, zaaglengte 150 cm	89	267

SPONSMACHINE



Sponsmachine om cementsluiwer van pas gevoegde vloeren te verwijderen. Verwijdert in 1 werkgang verse cementsluiwer, na het voegen van tegelvloeren.

Sponscilinder verkrijgbaar.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Sponsmachine elektrisch	52	156

10 FILIALEN IN VLAANDEREN

GENT
EKE
MALDEGEM
ZELE
AALST-ERONDEGEM

BRUSSEL
BRUGGE-WAGGELWATER
KORTRIJK-HARELBEKE
ROESELARE-BEVEREN
OOSTENDE-ZANDVOORDE



OPENINGSUREN
7h30 -12h en 12h30 - 17h

SNEL, EFFICIENT EN ZONDER CEMENTSLUIER EEN VLOER OPKUISEN?

DE BERTA IS DE OPLOSSING!



- Geen uren meer op de knieën zitten om alles op te kuisen
- Alle voegen effen & glad
- Tot 175m² per uur
- Voor alle ondergronden, zowel keramische tegels, graniet, kleiklinkers,...



RAIMONDI LEVELLINGSYSTEM

Dit nieuwe systeem van Raimondi zorgt ervoor dat je vanaf nu perfect wand- en vloertegels kan plaatsen zonder het risico op oneffenheden. Uitermate geschikt voor groot formaat tegels. Tevens blijven alle tegels op hun plaats tijdens het droogproces van de lijm.

HOUTBEWERKING

HOUTZAAGMACHINES



Zaagmachines voor het afkorten en verstekzagen. Zagen van planken, platen, parketvloeren.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Multifunctionele zaag: afkorten, verstek zagen, onder hoek zagen	45	135
Cirkelzaag draagbaar, ø 240 mm	32	96
Cirkelzaag op tafel	31	93
Decoupeerzaag / wipzaag	18,5	55,5

HANDSCHUURMACHINES



Schuurmachines met hoog rendement, voor vlakken en kantjes. Ook op moeilijk bereikbare plaatsen als plafonds.

- Bijhorend schuurpapier verkrijgbaar
- Stofzuiger aansluitbaar

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Driehoekschuurmachine voor hoekjes en kantjes	18,5	55,5
Vlakschuurmachine	18,5	55,5
Bandschuurmachine met stofzak	18,5	55,5
Excentrische schuurmachine met stofafzuiging	25	75
Plafondschuurmachine met stofafzuiging	44	132

ANDERE HOUT-BEWERKINGSTOESTELLEN



Deur- en lijstenzaag: Handige zaag voor het zagen van reeds geplaatste deuren en lijsten of plinten.

- Hoogte instelbaar tot 25 mm
- Zaagdiepte tot 50 mm

Schaafmachine om hout af te schaven

- In diepte instelbaar

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Deur- en lijstenzaagmachine	50	150
Bovenfreemachine met breedtegeleider	18,5	55,5
Schaafmachine schaafbreedte 92 mm	32	96

WORD PRO-PASSER

Ben je professional en huur je regelmatig machines ?
Word dan nu pro-passer en geniet enkel voordeel!

- Minimum 10 % korting op je huren
- Blijf op de hoogte over nieuwe machines en acties
- Vraag gratis een werkbezoek aan

Als pro-pass klant werk je niet automatisch met een lopende rekening. Wens je geen borg meer te betalen en huur je meer dan 5x machines per jaar ? Vraag dan de lopende rekening aan in je filiaal naar keuze.

VRAAG UW PROPASS AAN OP WWW.HUURLAND.BE





HITACHI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



NIETEN EN NAGELEN

NIETPISTOOL 25 MM (PNEUMATISCH)



Voor bevestiging van isolatiematerialen, folies, doeken, bekleding met PVC, ...

- Aan te sluiten op compressor 150 L of 300 L
- Stalen nieten: 20 mm

NAGELPISTOOL VOOR BRADNAGELS TOT 40 EN 64 MM



Het ideale nagelpistool voor allerlei eindaferwerkingen, valse plafonds, parket, meubels, raambekledingen, enz.

- Aan te sluiten op compressor 150 L of 300 L
- Verzonken nagels: 40 mm - 63 mm + inox nagels: 40 mm

NAGELPISTOOL EN GASNAGELPISTOOL TOT 83 MM



Voor allerlei **zwaardere werk**, daken, panelen, prefabwoningen, meubelindustrie.

Het pneumatisch pistool is aan te sluiten op de compressor 300 L

- Ronde kop stalen nagels: 63 mm - 83 mm

Het **gasnagelpistool** werkt met gaspatronen, zonder compressor. Zeer handig in gebruik, geen hinderlijke persluchtsslangen, onbeperkte bewegingsvrijheid.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Nietmachine 25 mm (pneumatisch)	18,5	55,5
Compressor elektrisch 150 L/minuut	22	66
Compressor elektrisch 300 L/minuut	37	111

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Nagelpistool voor bradnagels tot 40 mm	25	75
Nagelpistool voor bradnagels tot 64 mm	32	96
Compressor elektrisch 150 L/minuut	22	66
Compressor elektrisch 300 L/minuut	37	111

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Nagelmachine tot 83 mm	38	114
Compressor elektrisch 300 L/minuut	37	111
Gasnagelpistool tot 83 mm	44	132

ONLINE HUREN, NÓG MAKKELIJKER EN SNELLER

NIEUWE WEBSITE

ONZE MACHINES STAAN KLAAR!

WWW.HUURLAND.BE

RIOOLCAMERA



Rioolcamera voor het opsporen van lekken en verstoppingen.

Manuele ontstoppers voor ontstoppen van buizen van allerlei diameters. Mogelijk om te ontstoppen op hogedruk met de rioolrat, zie pagina 103.



RIOLAFSLUITERS



Opblaasbare leiding stoppers: voor het afdichten van rioleringen om gemakkelijk werken te kunnen uitvoeren.

- Werkbereik $\varnothing$ 70 - 1000 mm.
- Steeds te gebruiken met regelklep met manometer en overdrukbeveiliging.
- Op te blazen met elektrische compressor 150 L (zie pagina 52).

TIP!

Wij hebben zeer scherpe lange termijnprijzen, waardoor huren een veel interessantere en duurzamere oplossing is dan kopen. Vraag ernaar in de winkels.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Rioolcamera met digitale meterteller, lengte kabel: 36 m	148	444
Afvoerontstoppers voor buis 20 mm, lengte veer: 7,5 m	18,5	55,5
Rioolontstopper voor buis 40 mm, lengte veer: 15 m	32	96
Ontkalkingspomp elektrisch, ontkalkingsproduct verkrijgbaar!	32	96

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Regelklep met manometer	20,6	41,2
Opblaasbare leiding stopper $\varnothing$ 70 - 150 mm	20,6	41,2
Opblaasbare leiding stopper $\varnothing$ 100 - 200 mm	20,6	41,2
Opblaasbare leiding stopper $\varnothing$ 200 - 400 mm	46	92
Opblaasbare leiding stopper $\varnothing$ 300 - 600 mm	52	104
Opblaasbare leiding stopper $\varnothing$ 500 - 1000 mm	124	248

LOODGIETERIJ

DRAADSNIJMACHINE



Draadsnijmachines om schroefdraad te trekken op buizen:

- **Manueel draadtrekken:** draadsnijratel + set draadsnijkoppen
- **Elektrische draadsnijmachine** uit de hand met snijkoppen tot 2"

Snijolie verkrijgbaar, exclusief slijtage snijkussens.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Manuele draadsnijset tot 1,1/4" incl. ratel	26	78
Draadsnijmachine uit de hand tot 1,1/2" - 2"	64	192

DRAADSNIJMACHINE OP STATIEF + ROLGROEVER



Elektrische draadsnijmachines op statief voor grotere diameters:

- Draadsnijmachine Ridgid 300 op statief
- Te combineren met draadsnijkop 2" of 4"

Snijolie verkrijgbaar, exclusief slijtage snijkussens.

Rolgroever voor het trekken van groeven in metalen buizen. Noodzakelijk bij installatie van sprinkler systemen.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Draadsnijmachine Ridgid op statief 300	34	102
Draadsnijkop tot 2" voor Ridgid 300	39	117
Draadsnijkop tot 4" voor Ridgid 300	67	201
Rolgroever 2" - 6" voor Ridgid 300	39	117

HYDRAULISCHE PERSTANG + PIJPVRIESMACHINE



Hydraulische perstang voor het persen van fittingen op sanitair en gasleidingen tot max. 32 mm. Persbekken beschikbaar voor volgende buistypes:

Alpex - Geberit Mepla - Mannesmann - Sviega Profipress - Henco - Unipipe

Pijpvriesmachine, bevriest water in de buizen. Herstellingen aan chauffages en ketels wordt gemakkelijk zonder water af te laten van het circuit.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Hydraulische persmachine	44	132
Set van 4 bekken tot 32 mm	25	75
Pijpvriesmachine elektrisch tot 1,1/4"	57	171
Pijpvriesmachine elektrisch tot 2"	72	216

HOOGWERKERS, LIFTEN EN STELLINGEN

Stellingen	p. 70
Stellingen en ladders	p. 72
Hoogwerkers	p. 73
Schaarliften	p. 82
Materiaalliften	p. 85
Werktuigen om te heffen of hijsen	p. 88



STELLINGEN





ROLSTELLINGEN

VEILIG EEN STELLING OPBOUWEN



BEKIJK ONZE FILM



Aluminium stellingen zijn de **evidente keuze** voor alle binnenwerkzaamheden.

De stellingen zijn snel op te bouwen en vlot te verplaatsen. Ideaal voor schilder-, onderhouds- en installatiewerken. De stelling is ombouwbaar voor gebruik op trappen. Ook voor gevelwerken van korte duur is dat de beste keuze! Alle onderdelen (kantplanken, plateaus, leuningen, zijsteunen) voor een veilige opstelling zijn inbegrepen.

Er is keuze uit 4 configuraties, je hebt dus een grote flexibiliteit.

Ideaal voor inrichtingswerken in huis.

Het platform kan op verschillende werkhogtes geplaatst worden.

ALU ROLSTELLING SMAL 180 X 80 CM EN 275 X 80 (L X B)	DAG/WEEK	4 WEKEN
Alu rolstelling werkhoopte 3,35 m	67	201
Alu rolstelling werkhoopte 4,35 m	72	216
Alu rolstelling werkhoopte 5,35 m	99	297
Alu rolstelling werkhoopte 6,35 m	106	318
Alu rolstelling werkhoopte 7,35 m	127	381
Alu rolstelling werkhoopte 8,35 m	132	396
Alu rolstelling werkhoopte 9,35 m	144	432
Alu rolstelling werkhoopte 10,35 m	150	450
Alu rolstelling werkhoopte 11,35 m	171	513
ALU ROLSTELLING BREED 180 X 150 CM EN 275 X 150 (L X B)	DAG/WEEK	4 WEKEN
Alu rolstelling werkhoopte 3,35 m	83	249
Alu rolstelling werkhoopte 4,35 m	88	264
Alu rolstelling werkhoopte 5,35 m	122	366
Alu rolstelling werkhoopte 6,35 m	127	381
Alu rolstelling werkhoopte 7,35 m	150	450
Alu rolstelling werkhoopte 8,35 m	155	465
Alu rolstelling werkhoopte 9,35 m	160	480
Alu rolstelling werkhoopte 10,35 m	166	498
Alu rolstelling werkhoopte 11,35 m	188	564
121822000 - Extra ombouwset naar trapstelling	12,5	37,5

TIP!

Werkhoopte = de hoopte tot waar je met je handen aankan.

ARTIKELNAAM	DAG/WEEK	4 WEKEN
Kamersteiger, werkhoopte 3 m	49	147
Uitbreiding tot werkhoopte 4 m	23	69



Made in Belgium

OOK OP
WWW.REPAMINE.BE



REPAMINE
JOUW WERFMACHINES EN GEREEDSCHAP

📍 Vellereille-le-Sec
9, rue de la buissière
7120 vellereille-le-sec

📍 Moeskroen
97, Industriëlaan
7700 Moeskroen

STELLINGEN EN LADDERS

TOREN- EN GEVELSTELLINGEN



Stalen stelling, ideaal voor gevel-, metsel- en onderhoudswerken


- Basis 300 x 100, uitbreidbaar per 3 m breedte, opbouwbaar per 2 meter hoogte.
- Beschikbaar met ladderkaders en doorloopkaders.
- Belastingsklasse 4 (300 kg/m²)
- In de prijs inbegrepen is een basisopstelling voorzien van 1 volledig werkplatform en de nodige plateaus om de stelling veilig te kunnen betreden.
Extra platformen kunnen als accescoires worden bijgehuurd
- Eénvoudig zelf op te stellen.
- Montagehandleiding wordt meegegeven bij afhaling.
- Stellingszeilen verkrijgbaar.
- Een steigerlier kan je op de steiger plaatsen om materiaal tot 150 kg naar boven te hijsen. (Zie pag 87)

Multifunctionele ladders voor binnen- en buitenhuis werken tot 11,75 m hoogte.



TIP!

**VOOR JE VEILIGHEID HARNAS
+ VANGLIJN VERKRIJGBAAR**



Enkele uitgewerkte prijsvoorbeelden:

VOORBEELD 1	WEEK	4 WEKEN
Gevelstelling 9 x 6 m met 1 werkvloer uitgerust, met kop- en kantplanken en heupleuning, rustplateau's en verankeringsbuizen	233	467
VOORBEELD 2		
Torenstelling 3 x 10 m met 1 werkvloer uitgerust, met kop- en kantplanken en heupleuning, rustplateau's en verankeringsbuizen	190	380

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Hangladder + stoel tot 3,5 m	21	42
Wakkuladder, dubbel opgesteld 2,7 m, opengevouwen 5 m	18,5	37
Triple reform tot 7,75 m	21	42
Triple reform tot 11,75 m	29	58

KNIKTELESCOOP HOOGWERKER OP AANHANGWAGEN





Ideaal voor montage, installatie en onderhoudswerken

- Op aanhangwagens, snel inzetbaar en gemakkelijk te vervoeren
- Liftcapaciteit 200 kg
- Draaibereik 360°
- Hoogte tot 12 m en 17 m verkrijgbaar
- Elektrische motor 220 V
- Alle hoogwerkers zijn 3-maandelijks gekeurd door een bevoegde keuringsinstantie



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Hoogwerker 12 m kniktelescoop op aanhanger (1400 kg)	133	399
Hoogwerker 17 m kniktelescoop op aanhanger (2050 kg)	210	630
Harnas valbeveiliging inclusief vanglijn	7,2	14,4



TIP!



VERMIJD ONGEVALLEN DOOR EEN HOOGWERKER DIE WEGZAKT.

De stempelplaat wordt geplaatst onder de poten van de hoogwerkers. Het garandeert stabiliteit en vermijdt beschadigingen aan de bodem. (Zie pag. 109) De rijplaat wordt gebruikt ter bescherming van de bodem bij het overrijden met een kraan of hoogwerker. (Zie pag. 109)

HOOGWERKERS

ZELFRIJDENDE SPINHOOGWERKER 14 M



Compacte en lichte zelfrijdende **spinhoogwerker** ideaal voor binnen- en buitenwerken, rond huis en tuin, in historische gebouwen, in moeilijke toepassingen.

- Overall inzetbaar door de rupsen, ook op onverhard terrein.
- Kan door een doorgang van 78 cm
- 2-persoonskorf
- Laag eigen gewicht: kan met eigen aanhanger vervoerd worden en minder risico tot beschadiging van de ondergrond. Kan gebruikt worden op verdiepingen, kerkvloeren, ...
- Smalle afstempeling: kan gebruikt worden op plaatsen van max 3 m breed
- Bi-energy aandrijving: zowel elektro 220 V als aandrijving op benzinemotor
Voordeel: mogelijkheid om stil te werken, maar ook om autonoom te werken
- Alle hoogwerkers zijn 3-maandelijks gekeurd door een bevoegde keuringsinstantie

Technische gegevens spinhoogwerker 14 m


- Werkhoogte bij 120 kg: 14 m
- Werkhoogte bij 200 kg: 12,63 m
- Horizontaal werkbereik: 5,61 m
- Eigen gewicht: 1700 kg
- Minimum doorgang: 78 cm x 198 cm
- Draaibereik: 300°
- Werkbreedte (uitgeklapte stempels): 300 cm
- Draagvermogen platform: 200 kg
- Automatische afstempeling en nivellering: NEE
- Draadloze afstandsbediening: NEE

TIP!



VOOR JE VEILIGHEID
HARNAS + VANGLIJN
VERKRIJGBAAR

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Spinhoogwerker 14 m	215	645
Harnas valbeveiliging inclusief vanglijn	7,2	14,4



ZELFRIJDENDE SPINHOOGWERKER 17 M




Compacte en lichte zelfrijdende **spinhoogwerker** ideaal voor binnen- en buitenwerken, rond huis en tuin, in historische gebouwen, in moeilijke toepassingen.

- Overall inzetbaar door de rupsen, ook op onverhard terrein.
- Kan door een doorgang van 78 cm
- 2-persoonskorf
- Laag eigen gewicht: de spinhoogwerker 17 m kan met eigen aanhanger vervoerd worden en minder risico tot beschadiging van de ondergrond. Kan gebruikt worden op verdiepingen, kerkvloeren, ...
- Smalle afstempeling: kan gebruikt worden op plaatsen van max 3 m breed
- Bi-energy aandrijving: zowel elektro 220 V als aandrijving op benzinemotor
Voordeel: mogelijkheid om stil te werken, maar ook om autonoom te werken
- Alle hoogwerkers zijn 3-maandelijks gekeurd door een bevoegde keuringsinstantie

Technische gegevens spinhoogwerker 17 m


- Werkhoogte bij 120 kg: 17 m
- Werkhoogte bij 200 kg: 15,22 m
- Horizontaal werkbereik: 8 m
- Eigen gewicht: 2080 kg
- Minimum doorgang: 78cm x 200 cm
- Draaibereik: 360°
- Werkbreedte (uitgeklapte stempels): 300 cm
- Draagvermogen platform: 200 kg
- Automatische afstempeling en nivellering: JA
- Draadloze afstandsbediening: JA

TIP!



**VOOR JE VEILIGHEID
HARNAS + VANGLIJN
VERKRIJGBAAR**

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Spinhoogwerker 17 m	295	885
Harnas valbeveiliging inclusief vanglijn	7,2	14,4



HOOGWERKERS

ZELFRIJDENDE SPINHOOGWERKER 20 M




Een rupshoogwerker of **spinhoogwerker** is uitermate compact gebouwd en geschikt voor werkzaamheden in en rond de woning of in elke ruimte die compact is. Met dit type hoogwerker kan je door een standaard deur!

- De spinhoogwerker is gebouwd op een rupsonderstel, waardoor hij op elk type ondergrond kan rijden, met een minimum aan schade aan de ondergrond dankzij het relatief lage gewicht.
- 2 persoonskorf
- De machine heeft ook een lage bodemdruk waardoor ze kan ingezet worden in historische gebouwen.
- Een indrukwekkende werkhoogte van 20,15 meter en een werkbereik van 10 meter.
- De machine is zowel met een electro- als dieselmotor uitgerust.
- Alle hoogwerkers zijn 3-maandelijks gekeurd door een bevoegde keuringsinstantie

Technische gegevens spinhoogwerker 20 m

- Werkhoogte bij 230 kg belasting : 20.15 m
- Max. horizontaal bereik 9,70m
- Draaibereik 360°
- Eigen gewicht : 2940 kg
- Werkbreedte (uitgeklapte stempels): 300 cm
- Draagvermogen platform: 230kg
- Min. doorgang 79x200 cm
- Bi-energy: elektrische motor 230V en Kubota 14,5 pK dieselmotor
- Automatische afstempeling en nivellering : JA
- Draadloze afstandsbediening : JA

TIP!




**VOOR JE VEILIGHEID
HARNAS + VANGLIJN
VERKRIJGBAAR**

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Spinhoogwerker 20 m	350	1050
Harnas valbeveiliging inclusief vanglijn	7,2	14,4



Hinowa®



ZELFRIJDENDE HOOGWERKER 12 METER HYBRIDE



De **hoogwerker** is een zeer veelzijdige en betrouwbare machine. Maximale prestaties met een zo compact mogelijke basis. De telescopische bovenste arm geeft een grotere nauwkeurigheid bij het positioneren van het platform. De draaicirkel van de hoogwerker is slechts 4,20 m, waardoor hij uitstekend kan manoeuvreren op de lastigste locaties.

De hoogwerker komt met een Bi-energy optie (elektrisch/diesel, waardoor hij voor langere perioden zowel buiten als binnen inzetbaar is. Het is daarmee een echte all-rounder.

De machine heeft non-marking gazonbanden, zowel geschikt voor binnen als buiten gebruik.



Technische gegevens zelfrijdende hoogwerker 12 m

- Aandrijving Diesel: 2WD
- Max. werkhoogte: 12,20 m
- Max. platformhoogte: 10,20 m
- Max. horizontale reikwijdte: 6,1 m
- Liftcapaciteit: 200 kg
- Afmetingen platform: 1,1 m x 0,65 m



TIP!


**VOOR JE VEILIGHEID HARNAS
+ VANGLIJN VERKRIJGBAAR**



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Zelfrijdende hoogwerker 12 m hybride	169	591,5
Harnas valbeveiliging inclusief vanglijn	7,2	14,4

HOOGWERKERS

ZELFRIJDENDE HOOGWERKER 17 METER HYBRIDE



De **hoogwerker** heeft capaciteit voor 2 personen en gereedschap. Toestel heeft vierwielaandrijving en laag gewicht, waardoor ideaal in ruw terrein.

Bijzonderheden:

- Zuiver hybride aandrijving met keuze uit elektrische en/of diesel aandrijving afhankelijk van het nodige vermogen en werkcomfort
- Zeer groot horizontaal werkbereik tot 9,20 m
- Laag eigen gewicht van 5000 kg
- Voorzien van non-marking banden

Technische gegevens zelfrijdende hoogwerker 17 m

- Aandrijving Diesel: 4WD
- Max. werkhoogte: 17,20 m
- Max. platformhoogte: 15,50 m
- Max. horizontale reikwijdte: 9,2 m
- Eigen gewicht: 5000 kg
- Afmetingen platform: 1,82 m x 0,76 m

TIP!

**VOOR JE VEILIGHEID
HARNAS + VANGLIJN
VERKRIJGBAAR**



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Zelfrijdende hoogwerker 17 m hybride	251	878,5
Harnas valbeveiliging inclusief vanglijn	7,2	14,4

WORD PRO-PASSER

Ben je professional en huur je regelmatig machines ? Word dan nu pro-passer en geniet enkel voordeel!

- Minimum 10 % korting op je huren
- Blijf op de hoogte over nieuwe machines en acties
- Vraag gratis een werkbezoek aan

Als pro-pass klant werk je niet automatisch met een lopende rekening. Wens je geen borg meer te betalen en huur je meer dan 5x machines per jaar ? Vraag dan de lopende rekening aan in je filiaal naar keuze.

VRAAG UW PROPASS AAN OP WWW.HUURLAND.BE



ZELFRIJDENDE HOOGWERKER DIESEL 16 METER



Zelfrijdende knik-telescoophoogwerker met een zeer variabel bereik (reikwijdte van meer dan 8 meter), een werkhoogte van 16 meter en een platformcapaciteit van 230 kg. **Ideaal voor buitenwerkzaamheden in bouw en industrie.** Geschikt voor verharde en vlakke vloeren.



Technische gegevens zelfrijdende knik-telescoophoogwerker 16 m

- Aandrijving Diesel: 4WD
- Gewicht: 6650 kg
- Max. werkhoogte: 16 m
- Max. platformhoogte: 14 m
- Max. horizontale reikwijdte: 8,30 m
- Liftcapaciteit: 230 kg
- Afmetingen platform: 1,82 m x 0,80 m



TIP!

VOOR JE VEILIGHEID HARNAS
+ VANGLIJN VERKRIJGBAAR



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Hoogwerker kniktelescoop diesel 16 m, zelfrijdend	205	615
Harnas valbeveiliging inclusief vanglijn	7,2	14,4

HOOGWERKERS

ZELFRIJDENDE HOOGWERKER DIESEL 21 METER



De **21 m hoogwerker** is een moderne, Europese machine die 21 m hoog kan. Ideaal voor buitenwerken in de bouw. De machine heeft een capaciteit voor 2 personen en gereedschap. Het toestel heeft vierwielaandrijving en laag gewicht, waardoor ideaal in ruw terrein.

Bijzonderheden:


- **Horizontaal bereik van 12,8 m!**
- Laag eigen gewicht van 6500 kg
- Korte draaicirkel van 4 meter
- Kooibescherming
- Voorzien van een dieselmotor 32 pk, minder dieselverbruik, lagere CO₂ uitstoot, minder lawaai.

Technische gegevens zelfrijdende hoogwerker 21 m

- Aandrijving diesel, watergekoeld, stiller en minder verbruik: 4WD
- Gewicht: 6500 kg
- Max. werkhoogte: 21 m
- Max. platformhoogte: 19 m
- Max. horizontale reikwijdte: 12,8 m
- Liftcapaciteit: 225 kg
- Afmetingen platform: 1,82 m x 0,76 m

TIP!

**VOOR JE VEILIGHEID
HARNAS + VANGLIJN
VERKRIJGBAAR**



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Hoogwerker kniktelescoop diesel 21 m	282,5	987
Harnas valbeveiliging inclusief vanglijn	7,2	14,4

OPLEIDING HOOGWERKER



Tijdens de hoogwerkeropleiding leer je op een professionele manier, veilig, efficiënt en productief een hoogtewerker te bedienen.

Het doel is het attest 'Hoogtewerkermachinist' te behalen. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die tijdens de uitoefening van zijn/haar job een hoogtewerker moet besturen.

De training hoogwerker duurt 1 dag en bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.



THEORIE

Wetgeving, bouw en onderdelen van een hoogtewerker, types hoogtewerkers, laaddiagram - belasting - werkbereik, fysische wetmatigheden bij gebruik van een hoogtewerker, veiligheidsregels

Interactie hoogtewerker en omgeving

PRAKTIJK

dagelijkse controle van de hoogtewerker, vertrouwd maken met bedieningsorganen van hoogtewerker, rijden en bochten nemen, correct opstellen van hoogtewerker, werken op hoogte, positioneren tov werkplaats

PRIJS

180 € + btw per cursist bij een groep van 5 man of meer

230 € + btw per individuele cursist.

Een broodjes lunch en dranken zijn inbegrepen.

SCHAARLIFTEN




Ideaal voor montage en onderhoud in een binnenomgeving.

- Zelfrijdend, elektrisch op batterijen
- Alle schaarliften zijn 3-maandelijks gekeurd door een bevoegde keuringsinstantie
- Andere modellen zijn tevens verkrijgbaar. Vraag ernaar in onze winkels!

TIP!

VOOR JE VEILIGHEID HARNAS + VANGLIJN VERKRIJGBAAR



Technische gegevens schaarliften elektrisch	8m (1)	8m (2)	10m	12m
• Werkhoogte:	7,80 m	8,18 m	10 m	12 m
• Liftcapaciteit:	230 kg	300 kg	230 kg	300 kg
• Platformhoogte:	5,80 m	6,18 m	8 m	10 m
• Afm. platform:	1,72 x 0,70 m	2,30 x 0,80 m	2,30 x 0,80 m	2,30 x 1,20 m
• Uitschuif platform:	0,92 m	0,92 m	0,92 m	0,92 m
• Netto gewicht:	1307 kg	1730 kg	2160 kg	2470 kg
• Bodemvrijheid:	1,5 cm	1,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
• Doorrijhoogte:	1,99 m	2 m	2,17 / 1,33 m	2,38 m
• Hoogte platform	1,03 m	1,03 m	1,17 m	1,30 m
• Lengte	1,82 m	2,44 m	2,48 m	2,38 m
• Breedte	0,76 m	0,81 m	0,81 m	1,2 m

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Schaarlift elektrisch 8 m (binnen- en buitengebruik), kort, 230 kg	82	205
Schaarlift elektrisch 8 m, smal (binnen- en buitengebruik), 350 kg	87	217,5
Schaarlift elektrisch 10m (enkel binnen), 230 kg	97	291
Schaarlift elektrisch 12m (binnen- en buitengebruik), 300 kg	113	339



Toilettenverhuur
 Reinigingswerken
 Ruimingsdienst
 Ontstoppingswerken
 Verhuur sanitaire containers




Bestel nu uw mobiele toiletten voor werven of evenementen

Liekens nv • T. 03 440 12 86 • info@liekens.be • www.liekens.be

SCHAARLIFTEN

SCHAARLIFT DIESEL 12 METER



Schaarliften zijn de meest compacte zelfrijdende hoogwerkers. Deze schaarlift met dieselmotor heeft een werkhoopte van 12 m.

De ruwterrein uitrusting, maakt haar ideaal voor buiten-werkzaamheden zoals montage en onderhoud.

De hoogtewerker is uitgerust met ruwterreinbanden, 4x4 en afstempeling.

Technische gegevens schaarlift diesel 12 m

- Werkhoopte: 12,15 m
- Liftcapaciteit: 450 kg
- Platformhoopte: 10,15 m
- Afm. platform: 2,45 x 1,5 m
- Uitschuif platform: 1,2 m
- Netto gewicht: 4060 kg
- Bodemvrijheid: 27 cm
- Doorrijhoopte: 2,55 / 1,7 m
- Hoopte platform:
- Lengte: 3,2 m
- Breedte: 1,8 m



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Schaarlift diesel 12 m	135	405
Harnas valbeveiliging inclusief vanglijn	7,2	14,4

MASTHOOGWERKER



Een masthoogwerker heeft een verticaal uitschuivende mast, en staat ook wel gekend als een verticale hoogwerker of manlift.

Op die mast zit een korf met een kleine jib-arm. Daardoor heeft de masthoogwerker toch een **horizontaal bereik van 3 meter!** Ideaal dus om **over** een object te gaan. Deze hoogwerker is uitermate geschikt om in een retail-, logistieke of industriële omgeving te werken.

Technische gegevens masthoogwerker 10 m

- Werkhoopte: 10 m
- Platformhoopte: 8 m
- Horizontaal bereik: 3 m
- Mast VOLLEDIG draaibaar: 360°
- Platform: 70 x 99 cm
- Hefcapaciteit: 200 kg
- Netto gewicht: 2760 kg
- AC-motoren: Rijdt ZEER vlot
- Hoopte platform: 1,99 m
- Lengte: 2,65 m
- Breedte: 1 m

TIP!

**VOOR JE VEILIGHEID HARNAS
+ VANGLIJN VERKRIJGBAAR**



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Masthoogwerker elektr. 10 m 200 kg	138	414
Harnas valbeveiliging inclusief vanglijn	7,2	14,4

LADDERLIFT 13 M



Ladderliften **voor snel en veilig transport** van bouwmaterialen, meubels, zonnepanelen, dakdekkersmaterialen:

- Compact te vervoeren op aanhangwagen of in de bestelwagen
- Eenvoudige montage en bediening
- Elektriciteit nodig voor de bediening
- Hefvermogen 250 kg
- Het knikstuk maakt gebruik op zadeldaken mogelijk
- Alle liften worden 3-maandelijks gekeurd door een bevoegde instantie

De **pannenwagen** is een wagentje om horizontaal over de stoflatten te rijden, zodat je de ladderlift niet hoeft te verplaatsen.



ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Ladderlift compleet tot 13 m met dakdekkersbak of panelenbak	184	552
Horizontale pannenwagen	37	111
Veiligheidsleuning voor plat dak / balkon	3,1	6,2
Veiligheidsleuning voor hellend dak 6 meter	88	264

VERHUISLIFT TOT 18 M



Verhuislift tot 18 m op aanhangwagen, hefvermogen 200 kg. Dankzij de draaikrans draait de lift 360° en kan ze dwars opgesteld worden. Deze lift kan zelf getrokken worden, een B-rijbewijs is voldoende. Gemakkelijk op te zetten.



TIP!

Leuningen zowel horizontaal als verticaal op te bouwen (zie blz 43), voor veilig werken op platte daken en daken met hellingen.



ARTIKELNAAM	DAG/WEEKEND	WEEK
Verhuislift 18 m op trailer	148/200	444

MATERIAALLIFTEN

BOUWLIFT



Kantellift of **bouwlift** om snel bouwmaterialen op veilige hoogte te brengen. Ideaal geschikt bij bouwprojecten of renovaties. Rond het plateau is een hek voorzien voor de veiligheid.

B-rijbewijs is voldoende. Alle liften worden 3-maandelijks gekeurd.

De lift is eenvoudig op te zetten met een kantelbeweging. Ze is te transporteren achter een wagen of camionette.

- Hefvermogen: max. 300 kg
- Werkt met een elektromotor, steeds 220 V voorzien
- Afzethoogte: 6,35 m
- Afmeting plateau: 140 cm x 80 cm
- Hijssnelheid: 13 m per minuut
- Met torsievering en luchtbanden

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Bouwlift 7,5 m	113	339

GENIELIFT EN KRACHTARMLIFT



Ideale lift voor montage-, installatie- of onderhoudswerken. Wordt gebruikt bij standenbouwers, installateurs, techniekers, ... voor het veilig brengen van materiaal naar een hoogte tot 7 m.

Deze lift is manueel te bedienen. Ze kan platgelegd worden om te vervoeren.

- Maximum hoogte: 2,80 m, 5,75 m of 7 m
- Hefvermogen: 300 kg maximum
- Vorklengte: 66,5 cm – vorkafstand: 45,5 cm
- Breedte: 55,5 cm – gewicht: 144 kg
- Breedte onderstel: 73 cm
- Lengte onderstel: 177 cm

Krachtarmlift: de ideale hulp om poutrelles of balken te steken. De lift is opvouwbaar, heft 600 kg tot maximum 300 cm.

- Hijshoogte: 110 tot 275 cm
- Hijshoogte met adapter: 136 tot 300 cm
- Max. belasting: 600 kg



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Genielift 2,80 m	43	129
Genielift 5,75 m	64	192
Genielift 7 m	74	222
Krachtarmlift	44	132

MATERIAALLIFTEN

LIEREN EN TAKELS



Elektrische lieren voor op de werf.
Op vele wijzen inzetbaar.
Vaak in combinatie met kruiwagenstoel, hijsbanden, kruiwagenkettingen, e.d.

Kabels van 40 m verkrijgbaar.

Tirfors met een kabel van 20 m en een trekkracht tot 2500 kg.

Takels met een lastketting van 6 m en een maximale last van 3000 kg.

Portiek met bogenstel



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Takel 1 ton (6 m ketting)	18,5	55,5
Takel 3 ton (6 m ketting)	27	81
Tirfors 1,6 Ton	45	135
Elektrische takel max. 500 kg	111	222
Portiek met bogenstel, max. 150 kg, max. 25 m	72	216

STEIGERLIER



Hijslier van 40 m met draagvermogen van 150 kg voor montage op stelling. Ideaal voor het transport van goederen en bouw materiaal.

De lier wordt onderaan de stelling bevestigd en slechts de zwenkarm wordt boven op de gewenste hoogte aan de steiger gemonteerd! Twee hijsnelheden, beveiliging tegen overbelasting en slappe kabelbeveiliging.

Bevestiging met buisklemmen, kan ook in andere toepassingen gebruikt worden.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Steigerlier	69	138

VACUUMHEFTOESTELLEN



Vacuüm tegelklem met batterij tot 250 kg om niet poreuze tegels, getrilde betonsteen, megasmooth tegels, natuursteen, keramische materialen op te tillen.

Vacuüm blower tegelklem tot 135 kg om poreuze betontegels, natuursteen, keramische materialen te heffen.

Hefunit 1000 kg en 1800 kg: hefunits om materialen te heffen met een minigraver. (zie pagina 13)



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Borduurtang van 48 tot 100 cm	22	66
Tegelklem	32	96
Tegelklem, tegelheffer tot 135 kg	86	258
Vacuüm tegelklem tot 250 kg	86	258
Vacuümhefunit tot 1000 kg	116	348
Vacuümhefunit tot 1800 kg	141	423

WERKTUIGEN OM TE HEFFEN OF HIJSEN

HEFTOESTELLEN



Heftrucks, transpalletten en manuele stapelaars voor het verplaatsen van zware lasten.

Transportrollen voor het verplaatsen van zware lasten tot 16 ton.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Heftruck diesel tot 2,5 ton	108	302,5
Heftruck diesel ruw terrein tot 2,5 ton	141	395
Transpallet 1800 / 2500 kg	24	72
Manuele stapelaar 1000 kg tot 160 cm	50	150
Giraffe	38	114
Kit transportrollen (1 draaistuk + 2 vaste rollen)	64	192
Glasdragers (per paar)	8,2	24,6
Potkriek tot 30 ton / 50 ton	26	78
Keldervijzel 5 T	18,5	55,5

VERREIKER 2,5 TON / 6 M HOOGTE



MANITOU



De **verreiker MT 625 H** is een heftoestel die bedoeld is voor toepassingen op bouwerven en renovaties in de laagbouw. De MT 625 H heeft een hefcapaciteit van 2,5 t en kan een hefhoogte tot 5,85 m bereiken. Met een breedte van 1,80 m en minder dan 2m hoogte is het met deze compacte machine mogelijk om onder deuropeningen te rijden en gemakkelijk te manoeuvreren op overvolle erven. Dankzij een draaicirkel van 3,30 m en de 3 beschikbare stuurmodi is ze uitstekend manoeuvreerbaar. Deze heftruck is voorzien van een ergonomisch instrumentenpaneel en beschikt over een JSM-joystick zodat hij al je manoeuvres vlot kan uitvoeren.

Met zijn motorvermogen van 75 pk haalt hij een snelheid van 25 km/uur. Het toestel wordt steeds geleverd met een volle tank. Max 8 uur op teller per dag / 10 uur per weekend / 40 uur per week; bijkomende uren worden proportioneel verrekend aan 1/8 van dagtarief.


In de prijs zitten ofwel vorken of een schepbak inbegrepen.

Technische gegevens

- Hefhoogte: 5,85 meter
- Hefcapaciteit: 2500 kg
- Reikwijdte: 3,40 meter
- Gewicht: 4485 kg
- Breedte: 1,81 m
- Hoogte: 1,92 m
- Lengte: 3,9 m
- Motor: Kubota Diesel 49 pk
- Max. rijsnelheid: 25 km/u

TIP!

Vacuümheffers met een hefvermogen van 1000 kg en 1800 kg verkrijgbaar.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Verreiker 2,5 Ton / 6 m	169	591,5
Vorken	Gratis	GRATIS
Schepbak: breedte 1,85 m - capaciteit 735 L	Gratis	GRATIS

WERKTUIGEN OM TE HEFFEN OF HIJSEN

VERREIKER 3,2 TON / 9 M HOOGTE



De **verreiker MT 932** is een heftoestel met uitschuifbare arm en is ideaal voor al je toepassingen in de bouwsector, vooral op bouwplaatsen voor middelhoge gebouwen. Hij is gebruiksvriendelijk, comfortabel en veilig. De Manitou heeft een ruime cabine met een uitstekende zichtbaarheid en alle belangrijke bedieningselementen bevinden zich binnen handbereik. Hij heft tot 9 meter.

Het toestel wordt steeds geleverd met een volle tank. Max 8 uur op teller per dag / 10 uur per weekend / 40 uur per week; bijkomende uren worden proportioneel verrekend aan 1/8 van dagtarief.


In de prijs zitten ofwel vorken of een schepbak inbegrepen.

Technische gegevens

- Hefhoogte: 9 m
- Hefcapaciteit: 3200 kg
- Reikwijdte: 6,35 m
- Gewicht: 7145 kg
- Breedte: 2,34 m
- Hoogte: 2,30 m
- Lengte: 4,7 m
- Motor: Deutz Diesel 75 pk
- Max. rijsnelheid: 25 km/u

TIP!

Wij hebben zeer scherpe lange termijn prijzen, waardoor huren een veel interessantere en duurzamere oplossing is dan kopen. Vraag ernaar in de winkels.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Verreiker 3,2 Ton / 9 m	179	626,5
Vorken	Gratis	GRATIS
Schepbak: breedte 2,25 m - capaciteit 900 L	Gratis	GRATIS

VERREIKER 3,5 TON / 13 M HOOGTE



De **verreiker MT1335** is een heftoestel met uitschuifbare arm, met stabilisatoren. Deze verreiker is ideaal voor al uw toepassingen in de bouwsector, vooral op bouwplaatsen voor middelhoge gebouwen. Hij is gebruiksvriendelijk, comfortabel en veilig. De Manitou heeft een ruime cabine met een uitstekende zichtbaarheid en alle belangrijke bedieningselementen bevinden zich binnen handbereik. Hij heft tot 12,55 meter. Deze verreiker is verkrijgbaar met bak en palletvorken.

Het toestel wordt steeds geleverd met een volle tank. Max 8 uur op teller per dag / 10 uur per weekend / 40 uur per week; bijkomende uren worden proportioneel verrekend aan 1/8 van dagtarief.


In de prijs zitten ofwel vorken of een schepbak inbegrepen.

Technische gegevens

- Max hefvermogen: 3500 Kg
- Max Hefhoogte: 12.55 m
- Lengte: 5.86 m
- Breedte: 2.28 m
- Hoogte: 2.42 m
- Gewicht: 9200 Kg
- Motor: Deutz 75 pk

TIP!


Wij hebben zeer scherpe lange termijn prijzen, waardoor huren een veel interessantere en duurzamere oplossing is dan kopen. Vraag ernaar in de winkels.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Verreiker 3.5 ton / 13 m	226	678
Vorken	Gratis	GRATIS
Schepbak: breedte 2,25 m - capaciteit 900 L	Gratis	GRATIS

DROGEN, VERWARMEN, VENTILEREN

Bouwdrogers	p. 95
Elektrische & mobiele gasverwarming	p. 97
Mobiele mazoutverwarming	p. 98
Tanks en airconditioning	p. 99
Ventilatoren + luchtreinigers	p. 100



ONTVOCHTIGING

GEbruik VAN EEN BOUWDROGER KAN DE DROOGTIJD TOT 70% VERKORTEN

Vermijd vochtproblemen, vertraging van renovatiewerken, schimmelvorming op de muren. Ook bij waterschade is de bouwdroger dé oplossing.

WONING OF
WERF UITDROGEN?



VOOR HET BESTE RENDEMENT ADVISEREN WIJ EEN BOUWDROGER IN COMBINATIE MET VERWARMING EN VENTILATIE

1 OPMETEN

Meet eerst de vochtigheid met de vochtmeter.


2 AFSLUITEN

Zorg er altijd voor, dat de te drogen ruimte goed afgesloten is.

3 DROOGSCHADE

In tegenstelling tot branders, kunnen bouwdrogers geen enkele schade toebrengen aan moderne en traditionele bouwmaterialen.

Let echter op bij verse zand-cement, of betonvloeren de vloer eerst 7 dagen te laten uitharden.



- ❶ INVOER VOCHTIGE LUCHT
- ❷ UITBLAAS DROGE WARME LUCHT
- ❸ VENTILEREN DROGE LUCHT

93

WAAROM VERWARMEN EN VENTILEREN

1 Hoe hoger de omgevingstemperatuur, hoe meer liters water de bouwdroger afgeeft. Om bij te verwarmen raden we elektrische kachels of indirect gestookte mazoutkachels aan.

Direct gestookte gas- en mazoutkachels zijn niet geschikt. In een niet-verwarmde bouw, met een temperatuur van 5-10°C zal het rendement verdubbelen door bij te verwarmen tot 18-20°C.

2 Door het plaatsen van een ventilator zal de lucht beter circuleren. Daardoor drogen hoeken en moeilijk bereikbare ruimtes gemakkelijker uit. Door de sterke luchtstroming langs het materiaal-oppervlak vindt er een snellere verdamping plaats. Door de combinatie van een bouwdroger met een ventilator droogt de ruimte 40 % sneller uit.





Bouwdrogers
met zeer hoge capaciteit,
ook bij lage temperaturen



Ventilatoren voor
een snellere droging
en stofafzuiging

Droogprocessen volgen en controleren met
de Trotec **Temperatuur- en vochtmeters**



Elektrische kachels voor schone,
droge warmte



DRYFAST

DE SPECIALIST IN BOUWDROGING

BOUWDROGERS

BOUWDROGER GROOT



Krachtige bouwdrogers om snel chape, kelders en pleisterwerken uit te drogen.

Snel uitdrogen, ruimtes > 500 m²:

- Elektrisch vermogen: 220 V - 2100 Watt
- Luchtverplaatsing: 710 - 940 m³/uur
- Optimaal rendement: 150 L / 24 uur
- Rendement onder werfomstandigheden: 90 L / 24 uur

Ideaal voor grotere woningen en bedrijfspanden.

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Bouwdroger DF800 tot 940 m³	107	267,5
Capaciteit vochtmeter	11,3	33,9
Axiaalventilator 4500 m³/u	26,6	79,8
Kuip voor afwatering bouwdroger	5,1	15,3

BOUWDROGER KLEIN



Krachtige bouwdrogers om snel chape, kelders en pleisterwerken uit te drogen.

Kleine, ruimtes tot 400 m²:

- Elektrisch vermogen: 220 V - 1400 Watt
- Luchtverplaatsing: 420 m³/uur
- Optimaal rendement: 75 L / 24 uur
- Rendement onder werfomstandigheden: 50 L / 24 uur

Ideaal voor drogen van appartementen en kleinere woningen.

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Bouwdroger DF400 tot 420 m³	86	215
Capaciteit vochtmeter	11,3	33,9
Axiaalventilator 4500 m³/u	26	78
Kuip voor afwatering bouwdroger	5,1	15,3

VENTILATOR



Deze ventilator verplaatst lucht en ventileert ruimtes. Vele toepassingen: stofafzuiging, koeling op werkplekken, feesten.

In combinatie met een bouwdroger tot 40% verkorting van de droogtijd. Luchttransportslangen zijn verkrijgbaar.



ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Axiaalventilator 4500 m³/u	26,6	79,8

TIP!

Verzekering dekt bouwdrogers bij waterschade

Ook bij overstromingen of problemen met waterschade zijn bouwdrogers perfect inzetbaar om de schade te beperken. Wist je trouwens dat het inzetten van bouwdrogers door de verzekering gedekt wordt. De huurprijs van de bouwdroger en de bijhorende verwarming of/en ventilatie wordt terugbetaald.

WELKE VERWARMING IS GESCHIKT VOOR MIJ?

TIP!
1

VRAAG UW WERFBEZOEK

Huurland verwarmt jaarlijks meer dan 1000 werven. We maken graag een offerte op maat en berekenen hoeveel en waar best de verwarming op te stellen. Vraag ernaar in de winkels.

TIP!
2

BEKIJK DE TE VERWARMEN RUIMTE !

- **Bereken de ruimte:**
lengte x breedte x hoogte
= het aantal kubieke meter (m^3) inhoud.
- **Hoe goed is mijn ruimte geïsoleerd?**
Slecht, matig of goed?
- **Met hoeveel graden wil ik de temperatuur doen stijgen?** (delta T: dT)

(1000 Kcal = 1,16 kW)

Lees hier af hoeveel kcal je nodig hebt.

NODIGE WARMTEPRODUCTIE IN KCAL, IFV INHOUD EN ISOLATIEGRAAD BIJ DT = 15			
INHOUD (M^3)	SLECHT	MATIG	GOED
50	3750	2500	1250
100	7500	5000	2500
250	18750	12500	6250
500	37500	25000	12500
1000	75000	50000	25000
5000	375000	250000	125000

TIP!
3

KIES VERWARMING OP GAS, ELEKTRISCH OF OP DIESEL

TYPE BRANDSTOF	VOORDELEN	NADELEN	GESCHIKT VOOR
Elektrisch	• Veilig: geen directe vlam • 100% droge en schone warmte • 220 of 380 V	• Beperkte warmteproductie • Hoog elektriciteitsverbruik	• Kleinere ruimtes • Gereguleerde ruimtes • Ideaal in combinatie met bouwdrogen
Gas	• Compact en licht • Gasflessen zijn veilig • Thermostaat mogelijk	• Directe vlam • Een lichte gasgeur • Natte warmte door vrijkomen vocht	• Kleinere oppervlaktes • Tenten, evenementen • Werkplaatsen, bouwerven
Stookolie Direct gestookt	• Goedkope warmte • Geschikt voor grotere volumes en langere periodes. • Thermostaat mogelijk	• Grotere toestellen • Voorzie diesel • Verbrandingsgassen worden in de ruimte uitgestoten, ventilatie is noodzakelijk	• Grote volumes • Goed geventileerde loodsen, bouwerven, opslagplaatsen, ...
Stookolie Indirect gestookt	• Goedkope warmte • Geschikt voor grotere volumes en langere periodes • Thermostaat mogelijk • Propere warmte	• Grotere toestellen • Voorzie diesel • Voorzie een schouw naar buiten of een warmteslang naar binnen	• Hallen, loodsen, serres, tenten • Sporthallen, industriegebouwen • Werkplaatsen, magazijnen, ...

ELEKTRISCHE VERWARMING



Elektrische verwarming ideaal voor het verwarmen van afgesloten ruimten en het drogen van vochtige plaatsen.

Elektrische blaastoestellen zijn ideaal voor het tijdelijk verwarmen van kantoren of in geregementeerde ruimtes (industrie). Elektrisch verwarmen geeft 100 % droge en schone warmte. De blaastoestellen zijn ook geschikt om te plaatsen bij een bouwdroger. Eenvoudige montage.



Blaastoestel 3 kW, geschikt voor kamers / kantoren tot 60 m³. Werkt op 220 V.

Blaastoestellen 18 kW, geschikt voor het verwarmen van ruimtes tot 350 m³. Meer voor industriële toepassingen. Deze warmeluchtgenerator kan ook voorzien worden van flexibele warmte transportslangen, werkt op 3 x 380 V en heeft 4 standen.

Infraroodstraler 3 kW, stralingswarmte geschikt voor kantoren.

TIP!

Mogelijk om een thermostaat aan te koppelen en zo je verbruik te beperken.

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Elektrisch blaastoestel, monofasig 220 V, 3 kW, tot 60 m ³	41,6	83,2
Elektrisch blaastoestel, driefasig 380 V, 18 kW, tot 350 m ³	99,2	198,4
Infraroodstraler 3 kW, stralingswarmte, 2 standen	49,6	99,2

VERWARMING OP GAS



Gasverwarmingen zijn warmtekanonnen op propaangas en zijn uitermate geschikt voor het verwarmen van werkplaatsen, ateliers en tenten. Gasverwarming is compact en gemakkelijk te installeren en verwarmt de ruimte heel snel. Gas verkrijgbaar in flessen van 10 kg of 30 kg.

Gasverwarming 47 kW verwarmt een ruimte van 750 m³ en wordt heel vaak geplaatst in tenten.

Terrasverwarmer 7,5 kW geeft gezellige stralingswarmte op feestjes, braderieën, ...

Voor ruimtes waar een open vlam niet toegestaan is (bv. feesten), raden wij een **mazoutverwarming met schouw** aan.



TIP!

Mogelijk om een thermostaat aan te koppelen en zo je verbruik te beperken.

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Gasverwarming 47 kW tot 800 m ³	99,2	198,4
Terrasverwarmer 7,5 kW, stralingswarmte	52,8	105,6
Infraroodstraler op voet	24,6	50
Thermostaat	16,5	33

MOBIELE MAZOUTVERWARMING

WARMELUCHTBLAZERS OP MAZOUT
DIRECT GESTOOKTWARMELUCHTBLAZERS OP MAZOUT
INDIRECT GESTOOKT

Grote volumes zoals loodsen, bouwerven, opslagplaatsen of andere goed geventileerde ruimtes verwarm je best met dieselverwarming. Verwarming op mazout is 2,5 x goedkoper in verbruik dan elektrisch verwarmen.



Bij de directe gestookte verwarming wordt de warmelucht alsook de rookgassen in dezelfde ruimte geblazen. Dit kan dus enkel ingezet worden op plaatsen die goed geventileerd zijn.

Infraroodstraler 40 kW, ook wel 'de zon' genoemd is ideaal om lokaal veel warmte te produceren op evenementen, ateliers of bouwerven.

TIP!

Mogelijk om een thermostaat aan te koppelen en zo je verbruik te beperken.



Huurland verwarmt jaarlijks meer dan 1000 bouwerven of grotere bouwprojecten. De indirecte mazoutverwarming is ideaal geschikt voor het verwarmen van loodsen, hallen, serres, tenten, sporthallen, bouwerven of grotere woningen. Wij hebben een heel ruime ervaring in het verwarmen van bouwprojecten en komen graag ter plaatse kijken om je het beste advies te geven.



De indirecte gestookte dieselverwarmingen zijn uitgerust met een gescheiden rookafvoerkanal, zodat er enkel 100 % zuivere, warme lucht binnenkomt. Dieselverwarming kan grote oppervlaktes verwarmen.

Indirecte verwarming is ook ideaal bij bouwdroging in grotere volumes.



ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Mazoutverwarming 47 kW tot 800 m ³ , tank 80 L	107	268
Infraroodstraler op mazout 40 kW, tank 40 L	123	308
Thermostaat	16,5	33

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Mazoutkanon 30 kW, tank 40 L	123	308
Mazoutkanon 45 kW, tank 80 L	165	412
Mazoutkanon 65 kW	165	412
Mazoutkanon 111 kW	320	800
Mazoutkanon 180 kW	418	1044
Thermostaat	16,5	33

TANKS EN AIRCONDITIONING

WERFTANKS
700 L, 1100 L & 2100 L

Mobiele dubbelwandige brandstoftank voor mazout voor binnen- of buitenopstelling.

- Conform Vlare II, gekeurd
- Incl. lekdetectie, overvulbeveiliging, groene dop, koppelstuk en niveau-indicator



ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Mazouttank 700 L	50	100
Tank 1100 L	81	163
Tank 2100 L	107	215

AIRCONDITIONING & VERDAMPINGSKOELER



1 De **mobiele airco's** huurt u voor het koelen van ruimtes tot 150 m³ zoals datacentra, evenementen, winkels, kantoren en procesruimtes. Ze hebben een koelvermogen van 6 kW.

- **Type airco mono:** de toestellen voeren de warmte weg via een luchtslang. Daarvoor moet een afvoermogelijkheid voorzien worden. De toestellen zijn zeer mobiel en vergen geen installatie.
- **Type airco split:** deze luchtkoelers zijn van het type split en fungeren het best als ruimtekoeler. De toestellen voeren de warmte weg via een waterafvoer en buitenunit. Daarvoor moet een doorvoeropening voorzien worden. Verder zijn de toestellen zeer mobiel en vergen een beperkte installatie.

2 De **verdampingskoeler** huurt u als alternatief op mobiele airco's, voor het koelen van **grote ruimtes, magazijnen en werkplaatsen**, feesttenten, winkels en terrassen. Deze luchtkoelers verlagen de omgevingstemperatuur met 5-8°C, door vochtige lucht in de ruimte te blazen en hebben een **koelvermogen van 20 kW**. Het water wordt aangevoerd via het leidingnet, of komt van de interne tank. De ventilatiesnelheid kan geregeld worden voor meer comfort. Dit toestel vormt een ecologisch alternatief op traditionele airconditioning.

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Airconditioning mono tot 150 m ³	116	348
Airconditioning split tot 150 m ³	135	405
Verdampingskoeler 20 kW	105	315

VENTILATOREN + LUCHTREINIGERS

AFZUIGING



LUCHTREINIGING



VENTILATOREN



Goed ventileren is belangrijk voor een prettig werkklimaat. Door het ventileren, afzuigen en filteren van ruimten worden schadelijke stoffen zoals kwartshoudend stof, lasrook, verfdampen, koolmonoxide en koolzuurgas afgevoerd. De wet schrijft voor dat alles moet in het werk gesteld worden om stof te reduceren.

We bieden oplossingen om betere werkomstandigheden te creëren.

Stof- en rookafzuiging om een zuivere en gezonde werkomgeving te creëren. Bruikbaar in werkplekken, op fuiven, ook voor afzuiging warme lucht.

Luchttransportslangen verkrijgbaar.

Stofvrij werken in de bouw is belangrijk. De **luchtreiniger** dient om de lucht te filteren. Geschikt om te plaatsen in elke ruimte waar fijn stof gemaakt wordt.

Verplaatst 1000 m³/u.

Ventilatoren voor het ventileren van ruimtes, koeling, stofafzuiging, ...

In de zomer kunnen ventilatoren bij machines of mensen worden ingezet om enige verkoeling te brengen.



TIP!

Wij hebben zeer scherpe lange termijnprijzen, waardoor huren een veel interessantere en duurzamere oplossing is dan kopen. Vraag ernaar in de winkels.

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Luchtafzuigventilator, debiet 1600 m ³ /u	54	162

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Luchtreiniger 1000 m ³ /u	64	192

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Vloerdroogventilator	26	78
Axiaalventilator ø 45 cm, debiet 4500 m ³ /u	26,6	80
Axiaalventilator ø 95 cm, debiet 28.800 m ³ /u	72	216

STOFZUIGERS EN VEEGMACHINES

INDUSTRIËLE STOFZUIGER 3000 W



Industriële **allesreiniger**. Bruikbaar voor stof, steengruis, roet, fijn en grof vuil en water. De ideale hulp voor het opkuisen van bouwerven, fabriekshallen, magazijnen, werkplaatsen. Dankzij zijn 3 krachtige motoren kan hij zwaardere toepassingen aan. Het vuil wordt niet in een stofzak, maar in een kuip van 60 liter opgevangen, die eenvoudig leeg te gieten is.

Alle toebehoren zijn inbegrepen: vloerborstel op wielen - ronde borstel - platte zuigbek - wateraftrekker.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Stofzuiger elektrisch 220 V - 3000 W	46	138

KLEINE INDUSTRIËLE STOFZUIGER



Kleine doch krachtige industriële stofzuiger. Niet vergelijkbaar met een huishoudstofzuiger! **Compact, krachtig** en hoog debiet = ideaal om aan te sluiten op machines met een optionele stofafzuigmond (bvb schuurmachines).

Deze stofzuiger kan aangesloten worden op slijpschijven, schuurmachines,... om stofvrij te werken.

- Motor 1300 Watt
- Kuipinhoud 27 liter

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Kleine stofzuiger elektrisch 220 V - 1300 W	31	93

VEEGMACHINE



Ideaal als **straatveegmachine** of om klinkers in te vegen, ook voor de opruiming van parkings, e.d.

- Veegbreedte: 100 cm
- Volledig hydraulisch aangedreven
- Traploze instelkeuze van rijsnelheid en borstelintensiteit
- Ook geschikt voor het ruimen van sneeuw



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Zelfrijdende veeg- en keermachine incl. opvangbak	106	318

**ONLINE HUREN,
NÓG MAKKELIJKER
EN SNELLER**

**NIEUWE
WEBSITE**

ONZE MACHINES STAAN KLAAR!

WWW.HUURLAND.BE

VEEG- EN REINIGINGSMACHINES

VEEGMACHINE MET BENZINEMOTOR



ELEKTRISCHE SCHROB- EN DWEILAUTOMAAT



TAPIJTREINIGERS



Machines voor de reiniging van verharde oppervlakten. Ideaal in commerciële ruimtes maar ook geschikt voor magazijnen, werkplaatsen en parkings.

Veegmachines voor zowel binnen als buitentoepassingen. Borstelt, zuigt en vangt het vuil op in een opvangbak.

2 types:

- Veeg- en zuigmachine, 75 cm werkbreedte, rendement 3000 m²/uur
- Zitveeg- en zuigmachine, 95 cm werkbreedte, rendement 5700 m²/uur met zijborstel

Schuur- en boenmachine met vloeistof-reservoir. Toestel die vloeren schrobt en dweilt. Ideaal geschikt voor commerciële ruimtes, ziekenhuizen, magazijnen, werkplaatsen, ... Capaciteit 1700 m²/u. Werkt op 220 V. Industriële allesreiniger verkrijgbaar !

Ideaal voor reinigen van tapijt, vast tapijt, gordijnen, (auto)zetels, ...

Professioneel reinigingsmiddel tapiclean verkrijgbaar.

TIP!

Halveer de droogtijd van je tapijt en huur een vloerdroogventilator



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Veegmachine werkbreedte 75 cm, benzinemotor	106	318
Zitveegmachine werkbreedte 95 cm, benzinemotor	232	696



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Schuur-/boenmachine met vloeistofreservoir	42	126
Schrob- en dweilautomaat elektrisch	74	222

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Tapijtreiniger met slang en reinigingskop, watertank 20 L	32	96
Reinigingskop voor meubelstoffen, gordijnen en (auto)zetels	8,2	24,6
Borstelmachine voor tapijtreiniger	17,4	52,2
Vloerdroogventilator	13,3	26,6

KRACHTIGE HOGEDRUKREINIGERS



Voor reinigen van terrassen, zwembaden, auto's, gevels, ... alsook om te ontsppen van riolen met de rioolrat. Steeds inclusief 15 m hogedrukslang en lans.

Toebehoren:

Vuilfrees, Rioolrat

Hogedrukreiniger benzine 200 bar op trailer met watertank 1000 L voor reiniging werfmachines, verwijdering graffiti, ... Is inzetbaar op plaatsen waar geen water is. Autonomie van 1 uur continue spuiten. Uitgerust met antivriesmiddel voor buitenopslag bij vorst. Zeer gebruiksvriendelijk en onmiddellijk werkbaar.

Incl. lans, waterslang 15 m.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Hogedrukreiniger elektrisch tot 125 bar, 11 L / min.	44	132
Hogedrukreiniger benzine tot 220 bar	89	267
Hogedrukreiniger 200 bar op trailer	131	393

WARMWATER UNIT



Voor het afstomen van vette of hardnekkig bevulde oppervlaktes.

Spuut warm water (tot max. 100 °C) / op hoge druk (tot max. 200 bar).

Steeds te combineren met hogedrukreiniger, brandstof = huisbrandolie.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Warmwater unit elektrisch 220 bar	64	192
Rioolrat (slang 1/4" - 15 m), 125 / 220 bar	12,3	36,9

TERRASREINIGER



Borstelmachine, speciaal ontwikkeld voor de reiniging van hardhouten terrassen met groeven, zonder beschadiging aan te brengen aan het hout zoals dat het geval is met hogedruk reinigers.

Handborstelmachine voor het grondig reinigen van boorden en hoeken van hardhout terrassen. Vuil en vergrijsde onderdelen worden grondig gereinigd en vernieuwd. Ideale voorbereiding voor een behandeling met een beschermende terrassolie.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Terrasreiniger bankirai	113	339
Terrasreiniger kantenmachine bankirai	51	153



KRACHTIGE MOBILE HOGEDRUKREINIGERS



BRENDON
POWERWASHERS®
BUILT TO LAST... DESIGNED TO PERFORM

BUILT TO LAST
www.powerwashers.co.uk

DOMPELPOMP + WATERBEDPOMP



Dompelpompen voor het leegpompen van kelders, bouwputten, regenputten, zwembaden.

Waterslangen verkrijgbaar. Enkel proper water.

Waterbedpomp voor het leegzuigen van een waterbed. *Inclusief aanzuigslang.*

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Dweilpomp voor zuiver water - zuigt tot 3 mm van de grond	18,5	54
Dompelpomp 25000 L/u, slangaansluiting 2"	45	135
Waterbedpomp	25	75

WATERPOMPEN BENZINE



Vuilwaterpompen voor het wegpompen van afvalwater, grondwater, ...

Inclusief 1 aanzuigslang.

Afvoerwaterslang verkrijgbaar.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Centrifugaalpomp 39 m³/u, slangaansluiting 2"	64	192
Centrifugaalpomp 138 m³/u, slang 4"	94	282

MAZOUTPOMP



Mazoutpomp speciaal voor het leegpompen van mazouttank.

Inclusief aanzuigslang 5 m + afvoerslang 15 m.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Mazoutpomp elektrisch	27	81

105

2019-2020



WORD PRO-PASSER

Ben je professional en huur je regelmatig machines ? Word dan nu pro-passer en geniet enkel voordeel!

- Minimum 10 % korting op je huren
- Blijf op de hoogte over nieuwe machines en acties
- Vraag gratis een werfbezoek aan

Als pro-pass klant werk je niet automatisch met een lopende rekening. Wens je geen borg meer te betalen en huur je meer dan 5x machines per jaar ? Vraag dan de lopende rekening aan in je filiaal naar keuze.

VRAAG UW PROPASS AAN OP WWW.HUURLAND.BE

SIGNALISATIE EN VERKEERSBORDEN

WERFSIGNALISATIE



Huurland verhuurt een breed gamma verkeersborden om het verkeer te leiden.

Verkeersborden E1 en E3: verboden parkeren. Te voorzien bij een verhuis met of zonder ladderlift, de plaatsing van een container, het plaatsen of afbreken van een stelling, de weg vrij te houden voor ceremoniewagens, bij het gebruik van hoogwerkers en speciale transporten, ...

De borden moeten 24 uur voor de start van de werken geplaatst worden. Het plaatsen van verkeerssignalering is vergunningplichtig en dient op tijd aangevraagd te worden bij de politie. Bij een verhuis kies je het politiekantoor in de buurt van het vertrekadres.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Alle verkeersborden per stuk incl. rubber voet van 25 kg + paal	13,3	26,6
Markeringsbaken	8,2	16,4
Wegversperringshekken	13,3	26,6
Verkeerskegel 50 cm	2,1	4,2
Oranje knipperlicht op batterij (aankoop)	12,5	12,5
Signalisatiepakket, inname voet-/fietspad	92	184

TIP!

Bij huur van een pakket van 10 verkeersborden of 5 koppels borden, geniet je van 50% korting.



A7



A31



B19



C3



D1




B21



E9C



F47



PIJLEN



F41

WERFINRICHTING

WERFWAGEN



Werfwagen om te plaatsen op de werf. De schaftwagen is ingericht met een tafel en 2 zitbanken. Ze kan gemakkelijk vervoerd worden achter de auto of camionette met een B-rijbewijs.

Er is een elektriciteitsaansluiting aanwezig.

- Binnenmaten L 3,75 m x B 1,80 m x H 2,05 m



NADARS & WERFHEKKENS



Hekken om je bouwplaats of evenement tijdelijk te omheinen. Klemmen en voeten zijn gratis inbegrepen.

- Ideaal voor de bouw. H 2 m x B 3,5 m.

Dranghekken voor het tijdelijk omheinen van evenementen of afzetten van wegen, sportvelden, bij manifestaties.

- Hoogte 1,1 m x 2,5 m breed. 19 spijls.



GEBLINDEERDE HEKKENS



Hekken die geblindeerd zijn met zwarte dekzeilen. Veel gebruikt op evenementen.

Nieuw: gesloten hekwerk voor bouwplaatsen. Blauw/geel.

- H 1,18 m x L 2,2 m.

Voeten gratis inbegrepen



HUURDE
GIJ WEL
GOE?

HUREN,
'T ZAL WEL ZIJN

HUURLAND
WAAR HUREN WERKT.

KORTING!

Bij bevestiging van een Huurland bache om de 10 werfhekken kan je een korting van 25% krijgen. Vraag ook naar onze interessante lange termijn prijzen.

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Werfwagen	82	246

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Nadarhekken	8,2	12,4
Wurfhekken	7,2	8,64
Geblindeerde werfhekken (per 25 stuks)	11,3	13,56
Slotbeugel met discusslot	7,2	8,64
Bouwhekkenpoort 120 x 200 cm	7,2	8,64
Wielpoort voor hek	1	1,2
Gesloten hekwerk voor bouwplaatsen. Blauw/geel.	10	12

AANHANGWAGEN

OPEN EN GESLOTEN AANHANGWAGENS 500 KG - 3500 KG



Breed gamma aanhangwagens voor vervoer van vrachten, materialen, auto's, machines, tuinafval. Verschillende modellen beschikbaar tot een laadvermogen van 2500 kg.



Handige gesloten aanhangwagens. Ideaal om fietsen te vervoeren of voor meubels te verhuizen, ...

- De binnenafmeting van de bak is 243 x 111 x 140 cm



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Aanhangwagen open tot 500 kg, laadvloer: 250 x 125 cm	27	54
Open aanhangwagen dubbele as tot 2000 kg, laadvloer: 300 x 150 cm	62	186
Auto- en multitransporter tot 2000 kg, laadvloer: 409 x 202 cm	67	201
Kipbare plateauwagen tot 2500 kg, laadvloer: 477 x 198 cm	67	201
Oprijramp / per stuk	4,1	12,3
Antidiefstalslot voor aanhangwagens	4,1	8,2

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Aanhangwagen gesloten tot 500 kg, laadvloer: 243 x 111 x 140 cm	37	111
Open aanhangwagen dubbele as tot 2000 kg, laadvloer: 300 x 150 cm	62	186
Set loofrekken voor op dubbelas 2000 kg	10,3	30,9
Antidiefstalslot voor aanhangwagens	4,1	8,2

KORTING!

Huur een aanhangwagen bij een gehuurd toestel en krijg **-50%** korting!

STEMPELPLATEN



De stempelplaat wordt geplaatst onder de poten van een hoogwerker. Het garandeert **stabiliteit** en vermijdt beschadigingen aan de bodem.

- Afmeting 50 x 50 x 4 cm
- Geschikt om 15 ton te dragen.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Stempelplaat 50 x 50 x 4 cm: 15 Ton	3,1	9,3

RIJPLATEN



Rijplaat wordt gebruikt ter **bescherming** van de bodem bij het overrijden met een kraan of hoogwerker.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Rijplaat 200 x 100 x 1,5 cm / 10-30 ton, per 30 stuks 25 % korting	7,2	14,4

-25%



WORD PRO-PASSER

Ben je professional en huur je regelmatig machines ? Word dan nu pro-passer en geniet enkel voordeel!

- Minimum 10 % korting op je huren
- Blijf op de hoogte over nieuwe machines en acties
- Vraag gratis een werfbezoek aan

Als pro-pass klant werk je niet automatisch met een lopende rekening. Wens je geen borg meer te betalen en huur je meer dan 5x machines per jaar ? Vraag dan de lopende rekening aan in je filiaal naar keuze.

VRAAG UW PROPASS AAN OP WWW.HUURLAND.BE

BIJ HUURLAND VINDT JE ALLES WAT JE NODIG HEBT VOOR EEN GESTROOMLIJNDE VERHUIS.



EEN HANDIGE VERHUISLIFT TOT 18M OP AANHANGWAGEN, HEFVERMOGEN 200 KG

Verhuislift tot 18 m op aanhangwagen, hefvermogen 200 kg.

Dankzij de draaikrans draait de lift 360° en kan ze dwars opgesteld worden. Deze lift kan zelf getrokken worden, een B-rijbewijs is voldoende.

Gemakkelijk op te zetten.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
Verhuislift 18 m op aanhangwagen	148	200



STEVIG EN HANDIG

Geen gedoe meer met kartonnen dozen die scheuren, maar huur stevige verhuurboxen. De boxen zijn stapelbaar, gemakkelijk in elkaar te klappen en dankzij de stevige handvaten makkelijk vast te pakken.

Inpakdekens om je kostbare meubelen of delicate voorwerpen te beschermen.

Spaar je rug en huur allerlei handige karretjes: meubelheffers, zolderwagens, plateauwagentjes die tot 200 kg heffen.



ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
Zolderwagen / Duivel	10,3	14
Zolderwagen voor trappen	10,3	14
Sjorbanden	4,1	5,5
Inpakdekens minimum per 10 stuks	1	1
Koppel verhuiskarren (2 stuks)	26	35,1
Verhuisbox	1,5	1,5
Plateauwagen heft 200 kg	2,1	2,8



GENERATOREN

GELUIDSGEDEMPTE
GENERATOR TOT 3 KVA

Compacte en geluidsgedempte generator met max. vermogen tot 3 KVA. Ideaal als back-up voor kantoor, voor evenementen. De stroomgroep geeft slechts een geluidsniveau van 58 dB op 7 m.

GENERATOR BENZINE
TOT 5,5 KVA

Compacte generatoren met vermogens tot 5,5 KVA monofasig op benzine. Deze generatoren zijn klein en compact en gemakkelijk overal mee te nemen.

Ideaal voor tijdelijke stroom op werven, evenementen, carnaval, op de camping.

GENERATOR DIESEL
400V-12KVA

Compacte stroomgenerator met max. vermogen tot 12 KVA. Voor kleine bouwerven, bv. voor de voeding van de werfkeet. Voor verhuur op lange termijn is deze stroomgroep minder geschikt. U opteert dan beter voor een traagdraaiende 20 KVA generator.

Deze generator kan vervoerd worden op een aanhangwagen 750 kg. Dat maakt dit stroomgroepje geschikt voor gebruik in kleine evenementen, tuinfeesten, carnaval, ...

Technische gegevens

- Vermogen: 13.5 KVA - 12 KVA continu
- 220 V mono 20A - 380 V 3fa. 14 A
- Tankinhoud: 58L
- Verbruik: 3.5 L/uur diesel
- Autonomie: 16.5 uur
- 1 aansluiting: mono
- 1 aansluiting: trif. stekker 16A 6h 5P
- Geluidsniveau: 71 db(7 m), 96 Lwa
- Afmetingen: 138x67x90cm

max 8 uur op teller per dag / 10.8 uur per weekend;
40 uren per week; extra uren worden verrekend

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Draagbare generator 2 KVA - 220 V monofasig	32	96
Generator 3 KVA geluidsgedempt	44	132
Generator 3,5 KVA - 220 V monofasig	37	111
Generator 5,5 KVA - 220 V monofasig	44	132
Generator 12 KVA - 220/380 V driefasig	57	142,5

GENERATOREN

GELUIDSGEDEMPTE GENERATOREN OP DIESELMOTOR VAN 20 - 100 KVA



Compacte stroomgeneratoren met vermogens van 20 KVA tot 100 KVA. Inzetbaar op bouwvelden, bv. voor de aandrijving van een torenkraan of op evenementen, in de industrie, carnaval, voor opvang van stroompannes, of als noodvoorziening.

De stroomgroepen hebben allemaal een ingebouwde tank, maar kunnen ook gekoppeld worden aan een externe tank van 1100 of 2100 L voor een langere autonomie.

- Dieselmotor
- Geluidsgedempt
- Huur een generator aan dagtarief (8h per dag, 40h per week) of volcontinu. Dan mag hij 24h draaien. De prijzen hieronder zijn in dagregime.

ARTIKELNAAM	CONTINU VERMOGEN	TANKINHOUD	AUTONOMIE	DAG	WEEK	4 WEKEN
Generator 20 KVA - 220/380 V driefasig	16 KW	115 L	24 u	60	150	450
Generator 35 KVA - 220/380 V driefasig	30 KW	282 L	40 u	85	170	510
Generator 45 KVA - 220/380 V driefasig	40 KW	257 L	36 u	95	190	570
Generator 60 KVA - 220/380 V driefasig	60 KW	295 L	22 u	126	252	705
Generator 100 KVA - 220/380 V driefasig	100 KW	592 L	24 u	147	294	823

TIP!



GEEN VERVOER?

Huur bij ons een aanhangwagen aan -50% of wij brengen het materiaal op de werf of bij je thuis.

Wij garanderen een stipte levering binnen de 24h.

Onze chauffeurs zijn getrainde medewerkers die je ter plaatse de nodige uitleg geven over veilig gebruik van de machines.



Het steeds toenemend milieubewustzijn heeft geleid tot een veel strengere emissiewetgeving, STAGE V.

Huurland en EUROPOWER Generators bieden jullie een gamma stroomaggregaten aan dat voldoet aan deze strenge emissienormen.

Doe mee en vraag bewust naar een STAGE V Europower stroomaggregaat.

www.EUROPOWERGenerators.com

ONLINE HUREN, NÓG MAKKELIJKER EN SNELLER

**NIEUWE
WEBSITE**

ONZE MACHINES STAAN KLAAR!

WWW.HUURLAND.BE

VERLENGKABELS



Verschillende verlengkabels, zowel mono als driefasig, standaardlengte is 15 m, krachtkabels ook op 25 m verkrijgbaar.

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Verlengkabel mono 15 m - 3 x 2,5 mm² - 16 A	4,1	8,2
Verlengkabel mono 15 m - 3 x 4 mm² - 16 A	4,1	8,2
Verlengkabel driefasig 15 m - 5 x 2,5 mm² - 16 A	5,1	10,2
Verlengkabel driefasig 15 m - 5 x 6 mm² - 32 A	7,2	14,4
Verlengkabel driefasig 15 m - 5 x 16 mm² - 63 A	12,3	24,6

KABELBESCHERMERS



Kabelbeschermers recht en onder hoek: ideaal voor werf of evenementen. Kan gewichten tot 20 ton verdragen.

Rechte kabelbeschermer 80 cm met deksel en 5 sleuven.

- 4 x b=35 mm x h=35 mm
- 1 x b=40 mm x h=35 mm



ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Kabelbeschermer met deksel 80 cm	6,5	6,5
Kabelbeschermer hoekstuk	12	12

STROOMVERDELING

STROOM VERDEELKASTEN + METERKAST



Stroomverdeelkasten voor op werven, evenementen.

- Aftakking op 63, 32 en 16 A stekkers.

Stroomverdeelkast 63 A met mogelijkheid tot aansluiting van teller 25S60.

- Te gebruiken op de werf.
- Aftakking op 32 en 16 A stekkers
- Uitgangen:
3x 3P+N+A - 32 A - 6 u
6x 2P+N+Penaarding - 16 A



ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Stroomverdeelkubus 16 A	20,6	41,2
Stroomverdeelkubus 32 A	20,6	41,2
Stroomverdeelkast 63 A	52	104
Stroomverdeelkast 125 A	124	248
Meterkast 63 A	52	104

VERLICHTING

LICHTMASTEN



Mobiele verlichting voor gebruik op werven, parkings, evenementen, en in de industrie. De verlichting schakelt automatisch met de lichtsensor. De lichtmast schuift hydraulisch uit. De lampen van 6x 150 Watt LED zijn ecologisch en energiezuinig en verlichten een oppervlakte van 3800 m².

Type mobiele verlichting met dieselmotor

- Brandstofverbruik: 0,55 liter per uur
- Tankinhoud 110 liter - autonomie 200 uur

Type hybride lichtmasten

- verlichten zonder geluid
- interessant in lange termijnverhuur: lager verbruik dan de klassieke lichtmasten.
- Motor: diesel, brandstofverbruik: 0,55 liter per uur - verbruik in hybride modus: 0.23 L/u
- Tankinhoud 222 liter - autonomie 863 uur

Vonkenvanger - per huurdag zijn 12 draaiuren inbegrepen / extra uren worden verrekend aan 1/12 van het dagtarief



ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Mobiele lichtmast diesel	247	820
mobiele lichtmast hybride	350	1000

VERLICHTING



- Werfarmaturen van 3 x 36 W voor een egale en gelijkmatig gespreide lichtbron.
- Lichtspot van 150 W om werkplekken te verlichten. Kan op statief gezet worden.

TIP!

Vraag onze interessante lange termijn prijzen!

ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
Lichtspot HQI 150 W incl. draagbeugel incl. statief	12,4	24,8
Lichtspot werfarmatuur 3 X 36 W	12,4	24,8



Een uitgebreide keuze oplossingen



Matermaco Industry verdeelt ook:
LiuGong, Mecalac, Kubota, VTN,
Europower, Mitsubishi



MatermacoGroup

www.matermaco.be



LASSEN EN SNIJDEN



LASPOSTEN & LASGROEPEN

Lasposten met bagetten of draad voor lichte en zware laswerken.
Lasgroep met benzinemotor, voor autonoom lassen zonder stroomvoorziening. Ideaal in scheepsherstellingen, industriebouw, ...

Propana, zuurstof en menggas.



SET BRANDERS

Geschikt voor lassen, snijbranden, solderen en verhitten. 5 laskoppen tot 14 mm.



KNABELSCHAAR & MAGNEETBOOR

Knabbelschaar voor het knippen door metaal. Ideaal voor mazouttanks!
Magneetboor om te boren op alle metalen constructies.
 Alle courante boren en frezen verkrijgbaar.

TIP!

Propana + zuurstof en menggas verkrijgbaar!

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Laspost inverter 150 A + lasscherm	34	102
Halfautomatische laspost + lasscherm	64	192
Lasaggregaat 200 A DZ	69	207
Snijbrander + bril	42	126

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Roofingbrander	8,2	24,6
Zinksoldeerbout	11,3	33,9
Bitumekoker met kraan 50 L	64	192
Bitumekoker met kraan 105 L	64	192

ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
Knabbelschaar tot 5 mm	74	222
Magneetboor	64	192

WOORDENLIJST

aanhangwagen	108	centrifugaalpomp	106	haagschaar	36
afkortzaag	45	chapepomp	42	haakse slijper	45
afsluiting	107	cirkelzaag	45/64	hakselaar	36
afvoerontstopper	67	compactlader	20	halfautomaat	118
afzuiging	100	compoststrooier	29	hangladder	72
airconditioning	99	compressor	52	heftruck	88
airless	55	deur- en lijstenzaag	64	helikopter	40
anti diefstal slot	108	diamantkernboormachine	46	heras	107
autoremorque	108	dieselhoogwerker	79/80	hijlslier	87
bakfrees	28	dieselverwarming	98	hilti	49
bandschuurmachine	58	dompelpomp	105	hitachi	49
behangafstomer	55	doorslijper	45	hogedrukreiniger	103
benzinepomp	105	doorzaaiër	31	hoogkipper	21
betonfreesmachine	39	draadsnijmachine	68	hoogscheerder	36
betonhamer	49	dranghekken	107	hoogwerker	74
betonmolen	42	driehoekschuurmachine	64	houthakselaar	37
betonpolijstmachine	40	driepikkel	87	houtkliefmachine	36
betonschuurmachine	39	drilboor	46	houtsnipperaar	37
betonsergeanten	43	dubbele zitwals	25	houtzaagmachine	36/45/64
betonzaagmachine	40	dubbelslijpschijf	45	hydraulische bakfrees	28
bikhamer	47	dumpers	21	hydraulische breekhamer	12
bitumekoker	118	duw- en trekschoor	43	hydraulische perstang	68
blaaspistool	53	dwangmenger	40	infraroodstraler	97
blaastoestel	97	dweilpomp	105	inpakdeken	110
bladblazer	34	gaskanon	97	kabelbeschermers	115
blokkenzaag	44	gasnagelpistool	66	kantellift	86
bobcat	20	gasverwarming	97	kantenschuurmachine	58
boenmachine	58	gazonbeluchter	31	kasseibak	13
boomwortelfrees	37	gazonmaaier	30	kernboormachine	46
boomzaag	36	gazonverluchter	31	kettingzaag	36
boorhamer	46	generatoren	111	klepelmaaier	29/30
boormachine	46	genielift	86	kliefmachine	36
bosmaaier	30	gevelstelling	72	klopboormachine	48
bouwdroger	95	gipsplattenlift	56	knabbelschaar	118
bouwkraan	13	gleuvenlijpmachine	45	kniklader	18
bouwlift	86	graafkraan	13	kniktelescoop	74
bouwmachines ruwbouw	38	grasmaaier	30	koeling	99
bouwontvochtiger	95	graszodensnijder	28	kolomkrans	43
bovenfrees	64	groep	111	compactlader	20
branders	118	grondfrees	29	krachtarmlift	86
breekhamer elektrisch	49	grondzeef	17	kruiwagen	21
breekhamer op minigraver	13	grondboor	34	kuismachine	102
breekhamer pneumatisch	48	grondboor op kraan	13	kunststofplaat	24
cementmixer	42	gyproclift	56	ladder	72

INHOUDSTAFEL

WOORDENLIJST

ladderlift	85	overtopfrees	29	spinhoogwerker	75
laser	23	palendrijver	52	spitfrees	28
lassen	118	paneellift	56	sponsmachine	62
layher	70	pannenwagen	85	sputwagen voor lijnen	55
leiding- en kabeldetector	23	parkeerborden	106	stamper	24
leidingsontstopper	67	parketbandschuurmachine	58	steenkuismachine	48
lieren	87	parketschuurmachine	58	steenzaagmachine	44
lichtmasten	116	persluchthamer	52	steigerlier	87
lichtspot	116	perstang	68	stellingen	70
lift	86	pijpvriesmachine	67	stempelplaat	109
lijmverwijderaar	39	plaastermixer	56	stofzuiger	101
lintzaag	44	plafondschuurmachine	58	stortkoker	43
loodgieterij	68	platenlift	58	stripper	39
loopwals	25	poliermachine	40	stronkenfrees	37
luchtontvochtiger	95	pompen	105	strooiwagen	28
luchtreiniger	100	portiek	87	stroomgroep	111
magneetboor	118	poutrellelift	86	stroomverdeelkast	115
masthoogwerker	84	puinbak	14	stutten	43
materiaallift	86	remorque	108	tafelzaagcombinatie	44/62
mazoutkanon	98	rijplaat	109	takel	87
mazoutpomp	105	rioolalsluis	67	tapijtreiniger	102
mazouttank	99	rioolcamera	67	tapijstripper	39
membraanpomp	105	rioolontstopper	67	tegelfeffer	61/89
metaaldetector	23	rolgroever	68	tegelfeffer	49/60
meterkast	115	rolschaatsen	88	tegelfeffer	44/62
metsersschraag	43	rolstelling	70	terrasreiniger	103
metserstelling	72	roofingbrander	118	terrasverwarmer	97
meubellift	110	rotoreg	28	tirfors	88
minigraafmachine	13	rupsdumper	21	torenstelling	72
minigraver	13	schaafmachine	64	tractor	29
mixer	56	schaarlift	82	transpallet	88
mobiele compressor	52	schildersstelling	70	transportband	24
montagelift	86	schragen	43	transportrol	88
motor kruiwagen	21	schroefmachine	56	trechter	43
muurinjectiepomp	55	schroefmachine	102	tijgerzaag	45
naaldenbikhamer	47	schoffelmachine	32	trilbalk	40
nadarhekkens	107	schuurmachine	58	trilnaald	40
niet-, nagelpistool	66	signalisatie	106	trilplaat	24
noppenwals	25	sleuvengraver	23	trilstamper	24
onkruidbrander	32	sleuvenwals	25	trilwals	25
onkruidborstel	32	slijpmachine	45	tuinfrees	27
ontkalkingspomp	67	slijpschijf	45	tuinmachines	26
ontstoppen	67	solderen	118	tuinrol	28
ontvochtiger	95	sorteergrijper	14	vacuumheffer	63/87

OMZETTINGSTABEL PRIJZEN

WOORDENLIJST	
vacuumheffer op kraan	14/87
vacuumhefunit	13/87
veegmachine	102
veiligheidsleuning	43
ventilator	95
verdeelkast	115
verfmixer	56
verfspuitmachine	55
verhuisbox	110
verhuislift	110
verkeersborden	106
verlengkabel	115
verlichting	116
verreikers	89/91
verstekzaag	64
verticuteermachine	31
verwarming	96
vloerdroogventilator	100
vloerzaag	40
vochtmeter	93
voegenhamer	47
vuilwaterpomp	105
wandschuurmachine	56
wals	25
warmtestraler	97
warmwater unit	103
waterbedpomp	105
waterpomp	105
waterzuiger	101
werfafsluiting	107
werfkeet	107
werflaser	42
werfsignalisatie	106
werfwagen	107
wieldumper	22
wiellader	19
wipzaag	64
woodboy	58
ytongzaag	44
zandstralen	51
zeef	17
zelfrijdende hoogwerker	79
zinksoldeerbout	117
zitwals	25
zolderwagen	110

PRIJS EXCL. BTW	PRIJS INCL. BTW
1	1,21
2	2,42
2,5	3,025
3	3,63
6	7,26
8	9,68
10	12,1
15	18,15
20	24,2
25	30,25
30	36,3
35	42,35
40	48,4
45	54,45
50	60,5
60	72,6
65	78,65
70	84,7
75	90,75
80	96,8
85	102,85
90	108,9
100	121
110	133,1
115	139,15
120	145,2
125	151,25
135	163,35
140	169,4
150	181,5
165	199,65
175	211,75
180	217,8
185	223,85
210	254,1

OOST-VLAANDEREN

GENT

Wiedauwkaai 27
T. 09 233 77 77
genthaven@huurland.be

EKE

Begoniastraat 20
T. 09 222 77 37
gentexpo@huurland.be

MALDEGEM

Aalterbaan 205 e
T. 050 95 01 45
maldegem@huurland.be

ZELE

Drukkerijstraat 15a
T. 052 44 70 84
zele@huurland.be

AALST-ERONDEGEM

Gentsestwg 419
T. 053 809 345
aalst@huurland.be

WEST-VLAANDEREN

BRUGGE-WAGGELWATER

Lieven bauwensstraat 19a
T. 050 312 205
brugge@huurland.be

KORTRIJK-HARELBEKE

Kortrijksestwg 285
T. 056 359 333
kortrijk@huurland.be

ROESELARE-BEVEREN

Beversestwg 544
T. 051 250 450
roeselare@huurland.be


OOSTENDE-ZANDVOORDE

Zandvoordestraat 530
T. 059 806 000
oostende@huurland.be

VLAAMS-BRABANT

BRUSSEL/ ZELLIK

Doornveld 80
T. 02 502 99 54
brussel@huurland.be



HUREN, 'T ZAL WEL ZIJN

HUUR LAND

WAAR
HUREN
WERKT.

WWW.HUURLAND.BE | VERHUUR VAN MACHINES VOOR PROFESSIONELEN EN PARTICULIEREN
OPEN | MAANDAG TOT VRIJDAG : 7U30 - 12U EN 12U30 - 17U00 | ZATERDAG : 8U30 - 12U00