

Persbekken standaard sets

Persbekken standaard sets

ROTHENBERGER persbekken tot
grootte 54 mm in stabiele
kunststof koffer

Made in Germany



ROTHENBERGER persteh-
niek - met aansprakelijkheid-
sovernamecontract met het
Centraal Verbond voor sani-
tair, verwarmings- en kli-
maattechniek (het ZVHSK).

Praktijkgerichte
setsamenstellingen

Variabel en prijsgunstig

Universeel voor alle ROTHENBERGER
persbekken (type standaard)

Verschillende combinaties mogelijk

Bijv. 4 persbekken tot ø 35 mm of 2 persbekken ø 42
of 54 mm resp. perskettingen (tot ø 63 mm) en
tussenbekken

Ruimte voor 6 persbekken

Genoeg ruimte voor een compleet
persbekkensysteem

Persbekken sets bestaan uit: persbekken conform tabel, kunststof koffer (Nr. 1500000782)

Uitvoering		kg	Nr.
M 15 - 18 - 22 - 28 mm	1	9,3	015062X
M 42 - 54 mm	1	11,8	1000001502
SV 15 - 18 - 22 - 28 mm	1	9,3	015060X
SV 42 - 54 mm	1	9,5	015080X
G 16 - 20 - 26 - 32 mm	1	11,4	015068X

Uitvoering		kg	Nr.
TH 16 - 20 - 26 mm	1	7,9	015063X
VP 16 - 20 - 25 - 32 mm	1	9,4	015072X
Kunststof koffer, leeg, klein tot 28 mm	1		1000001808
Kunststof koffer, leeg, groot	1		1000001807

Systeem	Nominale maten	Persbekken Compact	Wisselinzetstukken Compact Wisselinzetstukken Compact alleen in combinatie met wisselpersbek Nr. 014800X te gebruiken	Persbekken Standaard	Perskettingen Standaard Perskettingen standaard alleen met tussenbek te gebruiken: ZB51 voor Nr. 1000000104 voor (SV, M, TH, U Ø 40, 42, 50, 63 mm), ZB52 Nr. 1000000123 voor (U Ø 75, 90, 110 mm)
A		Metaal / NE-metaal			
	A1/2"	—	—	015222X	
	A3/4"	—	—	015223X	
	A1"	—	—	015224X	
	A1 1/4"	—	—	015225X	
	A1 1/2"	—	—	015226X	
	A2"	—	—	015227X	
M					
	M12	015151X	—	015101X	
	M15	015152X	—	015102X	
	M18	015153X	—	015103X	
	M22	015154X	—	015104X	
	M28	015155X	—	015105X	
	M35	—	—	015106X	
	M42	—	—	1000001273	1000001391
	M54	—	—	1000001274	1000001392
V / SV					
	V/SV12	015261X	—	015211X	
	V/SV14	015269X	—	015219X	
	V/SV15	015262X	—	015212X	
	V/SV16	015260X	—	015220X	
	V/SV18	015263X	—	015213X	
	V/SV22	015264X	—	015214X	
	V/SV28	015265X	—	015215X	
	V/SV35	—	—	015216X	
	V/SV42	—	—	015217X	1000001393
	V/SV54	—	—	015218X	1000001394
R(H)		PEX / meerlaags			
	R12	015369X	14863	015339X	
	R14	015370X	14864	015330X	
	R16	015371X	14865	015331X	
	R17	015378X	14866	015333X	
	R18	015379X	14867	015334X	
	R20	015374X	14868	015335X	
	R25	015380X	14707	015338X	
	R26	015376X	14708	015336X	
	R32	015377X	14709	015337X	

Meer informatie vindt u op www.rothenberger.com

Verbinden

Overzicht persbekken

Systeem	Nominale maten	 Persbekken Compact	 Wisselinzetstukken Compact Compact alleen in combinatie met wisselpersbek Nr. 014800X te gebruiken	 Persbekken Standaard	 Perskettingen Standaard standaard alleen met tussenbek te gebruiken: ZBS1 Nr. 1000000104 voor (SV, M, TH, U Ø 40, 42, 50, 63 mm), ZBS2 Nr. 1000000123 voor (U Ø 75, 90, 110 mm)
RFz	PEX / meerlaags				
	RFz12	—	14822	1000000173	
	RFz16	015180X	14823	015161X	
	RFz18		1000000124		
	RFz20	015181X	14824	015162X	
	RFz25	015182X	14825	015163X	
	RFz26		1000000125		
	RFz32	015183X	14826	015164X	
TH	TH14	015395X	14842	015321X	
	TH16	015385X	14843	015322X	
	TH18	015398X	14844	015323X	
	TH20	015389X	14845	015324X	
	TH25	015399X	14846	015325X	
	TH26	015391X	14847	015326X	
	TH32	015393X	14848	015327X	
	TH40	015401X	—	015328X	1000000111
	TH50	—	—	—	1000000112
	TH63	—	—	—	1000000113
THT	THT32	015393H	—	015329X	
U	U14	015351X	14832	015311X	
	U16	015352X	14833	015312X	
	U18	015353X	14834	015313X	
	U20	015354X	14835	015314X	
	U25	015355X	14836	015315X	
	U32	015357X	14838	015317X	
	U40	015358X	—	015318X	1000000117
	U50	—	—	—	1000000118
	U63	—	—	—	1000000119
	U75	—	—	—	1000000120
	U90	—	—	—	1000000121
	U110	—	—	—	1000000122
RC	RC26	015277X	14837	015271X	
VP	VP14	015530X	14882	015230X	
	VP16	015531X	14883	015231X	
	VP20	015532X	14884	015232X	
	VP25	015533X	14885	015233X	
	VP32	015534X	14886	015234X	
B	B3/8"	—	—	015251X	
	B1/2"	—	—	015252X	
	B5/8"	—	—	015253X	
	B3/4"	—	—	015254X	
	B1"	—	—	015255X	
	B1 1/4"	—	—	015256X	
BE	BE16	015291X	—	015392X	
	BE20	015292X	—	015394X	
	BE26	015293X	—	015396X	
	BE32	015294X	—	015397X	
CO	CO12	—	14852	015235X ¹⁾	
	CO16	—	14853	015236X ¹⁾	
	CO20	—	14854	015237X ¹⁾	
	CO25	—	14855	015238X ¹⁾	
G	G16	015362X	—	015302X	
	G20	015364X	—	015304X	
	G26	015366X	—	015306X	
	G32	015367X	—	015307X	
	G40	015368X	—	015308X	
HA	HA16	015580X	—	015280X	
	HA20	015581X	—	015281X	
	HA26	015582X	—	015282X	
	HA32	015583X	—	015283X	
	HA40	—	—	015284X	

Meer informatie vindt u op www.rothenberger.com ¹⁾ Alleen op aanvraag.

Overzicht persbekken

	Nominale maten	Persbeken Compact Nr.	Persbeken Pressliner en ROMAX® 3000 Nr.	Wisselzetsstukken Compact Nr. Compact alleen in combinatie met wisselersbeker NR. 014800X te gebruiken	ANBO C-Press	APE Raccordi a pressare	BAMPI BALPED, BALPEX	Blansol Barbie easy press	Blansol Barbi multipress	Broen BALLOFIX PRES	BUCCHI tech MP	CO.E.S. Coesklima	COMAP Sudo-Press Multiskin	COMAP Sudo-Press Cu	Comisa Multi layer pipe	DALPEX LaserMulti Dalpex	EMPUR PEXPRESS	eurotherm, MULTISTRATO, Euro 2000	F.B.Q. BARONIO, BQ pres	Fimisol, HAKAPRES, HAKA, GERODUR	Fränkische, alplex F50	Frabo Pressfitting	Gabo, Gabopress H-5	GAROS
	M12	015151X	015101X																					
	M15	015152X	015102X		•					•														
	M18	015153X	015103X		•					•														
	M22	015154X	015104X		•					•														
	M28	015155X	015105X		•																			
	M35		015106X		•																			
	M42		1000001273																					
	M54		1000001274																					
	V12	015261X	015211X											•								•		
	SV14	015269X	015219X											•					•			•		
	SV15	015262X	015212X							•				•					•			•		
	SV16	015260X	015220X											•					•			•		
	SV18	015263X	015213X							•				•					•			•		
	SV22	015264X	015214X							•				•					•			•		
	SV28	015265X	015215X											•					•			•		
	SV35		015216X											•					•			•		
	SV42		015217X																					
	SV54		015218X																					
	G16	015362X	015302X																					
	G20	015364X	015304X																					
	G26	015366X	015306X																					
	G32	015367X	015307X																					
	G40	015368X	015308X																					
	HA16	015580X	015280X																					
	HA20	015581X	015281X																					
	HA26	015582X	015282X																					
	HA32	015583X	015283X																					
	HA40		015284X																					
	R12	015369X	015339X	14863																				
	R14	015370X	015330X	14864																•				
	R16	015371X	015331X	14865					•											•	•			
	R17	015378X	015333X	14866																•				
	R18	015379X	015334X	14867																•				
	R20	015374X	015335X	14868					•											•	•			
	R25	015380X	015338X	14707					•											•				
	R26	015376X	015336X	14708																•	•			
	R32	015377X	015337X	14709					•											•	•			
	RFz12		1000000173	14822					•															
	RFz16	015180X	015161X	14823					•															
	RFz20	015181X	015162X	14824					•															
	RFz25	015182X	015163X	14825					•															
	RFz32	015183X	015164X	14826					•															
	TH14	015395X	015321X	14842		•	•						•				•	•					•	•
	TH16	015385X	015322X	14843		•	•				•		•			•	•	•			•		•	•
	TH18	015398X	015323X	14844		•	•				•		•			•	•	•					•	•
	TH20	015389X	015324X	14845		•	•				•		•			•	•	•			•		•	•
	TH25	015399X	015325X	14846																			•	•
	TH26	015391X	015326X	14847		•	•				•		•			•	•	•	•		•		•	•
	TH32	015393X	015327X	14848							•					•	•	•	•		•		•	•
	THT32	015393H	015329X										•											
	TH40	015401X	015328X										•			•							•	
	U14	015351X	015311X	14832																				
	U16	015352X	015312X	14833								•										•		
	U18	015353X	015313X	14834								•										•		
	U20	015354X	015314X	14835								•										•		
	U25	015355X	015315X	14836								•										•		
	U32	015357X	015317X	14838								•										•		
	U40	015358X	015318X									•								•				
	U50		015319X									•												
RC	RC26	015277X	015271X	14837																				
	VP14	015530X	015230X	14882																				
	VP16	015531X	015231X	14883																		•		
	VP20	015532X	015232X	14884																		•		
	VP25	015533X	015233X	14885																		•		
	VP32	015534X	015234X	14886																		•		

Meer informatie vindt u op www.rothenberger.com

ROTHENBERGER biedt persbekken aan voor vele op de markt aangeboden persfitting-/leidingsystemen. De perscontour van het betreffende systeem maakt een systeemconforme en veilige persverbinding mogelijk.



		Nominale maten	Persbeken Compact Nr.	Persbeken Pressliner en ROMAX® 3000 Nr.	Wisselinzetstukken Compact alleen in combinatie met wisselpersbeker NR. 014800X te gebruiken	Geberit Mepla	+GF+ PRESS FIT Niro San	Giacomini, Giacomini, Giacomini Therm	HAGE DOMINOX	Harden 2000, Polypex 2000	Henco PVDf	Herz pipefix	HIDROTEC KLIMATEC	Hitec Sistema, Multistrato	Hs Systeem, verwarming	Hs Systeem, sanitair	IBP>B<press, >B<press Gas	Mi Woeste	IPA, IPANA-PRES	IPALPEX (Industry of Plastic and Access)	Jäger, Aquapress	Jaraflex-presssystem	Jupiter, verwarmings- systemen	KOHLER, InoxPress
		M12	015151X	015101X																				
		M15	015152X	015102X																				
		M18	015153X	015103X																				
		M22	015154X	015104X																				
		M28	015155X	015105X																				
		M35		015106X																				
		M42		1000001273																				
		M54		1000001274																				
		V12	015261X	015211X																				
		SV14	015269X	015219X																				
		SV15	015262X	015212X																				
		SV16	015260X	015220X																				
		SV18	015263X	015213X																				
		SV22	015264X	015214X																				
		SV28	015265X	015215X																				
		SV35		015216X																				
		SV42		015217X																				
		SV54		015218X																				
		G16	015362X	015302X																				
		G20	015364X	015304X																				
		G26	015366X	015306X																				
		G32	015367X	015307X																				
		G40	015368X	015308X																				
		HA16	015580X	015280X																				
		HA20	015581X	015281X																				
		HA26	015582X	015282X																				
		HA32	015583X	015283X																				
		HA40		015284X																				
		R12	015369X	015339X	14863																			
		R14	015370X	015330X	14864																			
		R16	015371X	015331X	14865																			
		R17	015378X	015333X	14866																			
		R18	015379X	015334X	14867																			
		R20	015374X	015335X	14868																			
		R25	015380X	015338X	14707																			
		R26	015376X	015336X	14708																			
		R32	015377X	015337X	14709																			
		RFz12		1000000173	14822																			
		RFz16	015180X	015161X	14823																			
		RFz20	015181X	015162X	14824																			
		RFz25	015182X	015163X	14825																			
		RFz32	015183X	015164X	14826																			
		TH14	015395X	015321X	14842																			
		TH16	015385X	015322X	14843																			
		TH18	015398X	015323X	14844																			
		TH20	015389X	015324X	14845																			
		TH25	015399X	015325X	14846																			
		TH26	015391X	015326X	14847																			
		TH32	015393X	015327X	14848																			
		THT32	015393H	015329X																				
		TH40	015401X	015328X																				
		U14	015351X	015311X	14832																			
		U16	015352X	015312X	14833																			
		U18	015353X	015313X	14834																			
		U20	015354X	015314X	14835																			
		U25	015355X	015315X	14836																			
		U32	015357X	015317X	14838																			
		U40	015358X	015318X																				
		U50		015319X																				
RC		RC26	015277X	015271X	14837																			
		VP14	015530X	015230X	14882																			
		VP16	015531X	015231X	14883																			
		VP20	015532X	015232X	14884																			
		VP25	015533X	015233X	14885																			
		VP32	015534X	015234X	14886																			

Meer informatie vindt u op www.rothenberger.com

ROTHENBERGER biedt persbeken aan voor vele op de markt aangeboden persfitting-/leidingsystemen. De perscontour van het betreffende systeem maakt een systeemconforme en veilige persverbinding mogelijk.

Meer informatie vindt u op www.rothenberger.com ROTHENBERGER biedt persbekken aan voor vele op de markt aangeboden persfitting-/leidingsystemen. De perscontour van het betreffende systeem maakt een systeemconforme en veilige persverbinding mogelijk.

Overzicht persbekken



ROTHENBERGER biedt persbekken aan voor vele op de markt aangeboden persfitting-/leidingsystemen. De perscontour van het betreffende systeem maakt een systeemconforme en veilige persverbinding mogelijk.

Overzicht persbekken

		Nominale maten	Persbekken Compact Nr.	Persbekken Pressliner en ROMAX 3000 Nr.	Wisselinzetstukken Compact Nr. Compact alleen in combinatie met wisselpersbeker te gebruiken Nr. 014800X	TKM Fellingbro TKM Press	Ulrich VARIOFLEX HAKA-PRESS	UPONOR UNIPipe, UNICORE, Airpipe	Valisr PEXAL	Vescal, Metalplast	Viega Profipressm Profipress G, profipress Therm	Viega sanpress, sanpress INO	Viega sanfix FOSTA, P PLUS	Viessmann	VSH CU-press, CU-press Gas	Watts MTR Art press	Wavin FUTURE 1/2, TIGRIS TIGRIS Alupex / Blue	WEFA PLASTIC, WEFA PRESS	WEM	Winkler	WKS	WOESTE "Yorkshire" RYW PRESS, RYW Gas press
	M	M12	015151X	015101X																		
		M15	015152X	015102X																		
		M18	015153X	015103X																		
		M22	015154X	015104X																		
		M28	015155X	015105X																		
		M35		015106X																		
		M42		1000001273																		
		M54		1000001274																		
	V / SV	V12	015261X	015211X																		
		SV14	015269X	015219X																		
		SV15	015262X	015212X																		
		SV16	015260X	015220X																		
		SV18	015263X	015213X																		
		SV22	015264X	015214X																		
		SV28	015265X	015215X																		
		SV35		015216X																		
		SV42		015217X																		
		SV54		015218X																		
	G	G16	015362X	015302X																		
		G20	015364X	015304X																		
		G26	015366X	015306X																		
		G32	015367X	015307X																		
		G40	015368X	015308X																		
	HA	HA16	015580X	015280X																		
		HA20	015581X	015281X																		
		HA26	015582X	015282X																		
		HA32	015583X	015283X																		
		HA40		015284X																		
	R (H)	R12	015369X	015339X	14863																	
		R14	015370X	015330X	14864																	
		R16	015371X	015331X	14865																	
		R17	015378X	015333X	14866																	
		R18	015379X	015334X	14867																	
		R20	015374X	015335X	14868																	
		R25	015380X	015338X	14707																	
		R26	015376X	015336X	14708																	
		R32	015377X	015337X	14709																	
	RFz	RFz12		1000000173	14822																	
		RFz16	015180X	015161X	14823																	
		RFz20	015181X	015162X	14824																	
		RFz25	015182X	015163X	14825																	
		RFz32	015183X	015164X	14826																	
	TH	TH14	015395X	015321X	14842																	
		TH16	015385X	015322X	14843																	
		TH18	015398X	015323X	14844																	
		TH20	015389X	015324X	14845																	
		TH25	015399X	015325X	14846																	
		TH26	015391X	015326X	14847																	
		TH32	015393X	015327X	14848																	
		THT32	015393H	015329X																		
		TH40	015401X	015328X																		
	U	U14	015351X	015311X	14832																	
		U16	015352X	015312X	14833																	
		U18	015353X	015313X	14834																	
		U20	015354X	015314X	14835																	
		U25	015355X	015315X	14836																	
		U32	015357X	015317X	14838																	
		U40	015358X	015318X																		
		U50		015319X																		
RC	RC26	015277X	015271X	14837																		
	VP	VP14	015530X	015230X	14882																	
		VP16	015531X	015231X	14883																	
		VP20	015532X	015232X	14884																	
		VP25	015533X	015233X	14885																	
		VP32	015534X	015234X	14886																	

Meer informatie vindt u op www.rothenberger.com

ROTHENBERGER biedt persbekken aan voor vele op de markt aangeboden persfitting-/leidingsystemen. De perscontour van het betreffende systeem maakt een systeemconforme en veilige persverbinding mogelijk.

