

BENDie
TRUXTA^{4x4}



L'avenir des brouettes et
mini-dumpers motorisés



BENDie 300

BENDie 450

Mini-dumpers motorisés BENDie

Tufftruk Limited a développé une série de mini-dumper motorisés TRUXTA extrêmement agiles et souples à manipuler, équipés d'un moteur électrique, à essence ou diesel.

Le nouveau mini-dumper BENDie 4x4 accède même dans les coins les plus exigus. À peine large de 73cm B300 ou 85cm B450, le TRUXTA 4x4 est vraiment compact et parvient aux endroits où d'autres machines ne peuvent pas accéder.

Grâce au châssis articulé du mini-dumper BENDie, le TRUXTA ne rencontre aucune difficulté avec les angles et les courbes. Vous le faites simplement circuler sans devoir soulever ou manoeuvrer la machine. Grâce à l'énorme contenu de sa benne de 300 kg ou de 450 kg, le mini-dumper TRUXTA BENDie vous permet de vous déplacer sur une longue distance dans et autour des jardins, des espaces verts, des chantiers...etc.

La machine stable et robuste passe par les ouvertures de portes standards (73cm B300 ou 85cm B450). Facile à transporter d'un terrain à l'autre, et suffisamment compact pour être rangé.

TRUXTA 300 kg, châssis articulé

TRUXTA 450 kg, châssis articulé



TRUXTA stable et pratique

En action - Le grand avantage est que le conducteur ne doit faire aucun effort ni utiliser de force physique particulière grâce à la direction légère du BENDie.

La commande ultralégère par pincement (pas de transmissions mécaniques) ne demande aucun effort. Un système de freinage infailible avec levier homme-mort assure à tout moment la sécurité du conducteur et son environnement.

Même lors du déversement d'une benne à deux étages chargée à fond, la machine reste stable.

Outils TRUXTA

TRUXTA dispose d'une série d'outils faciles à atteler pour toutes sortes d'applications. La nouvelle plate-forme TRUXTA se rabat vers le haut et le bas. Le crochet d'attelage peut être réglé à différentes hauteurs, en fonction de la hauteur de la remorque.





- Le **châssis articulé** patenté procure à cette machine compacte une maniabilité exceptionnelle. Compact, maniable et doté cependant d'une benne de capacité de charge énorme de 300 kg ou de 450 kg et de pneus traction de série.
- Construction **robuste** pour usage intensif et stabilité du mécanisme de déversement quel que soit le matériau et pour terrains rugueux.
- Le système de freinage **infaillible** avec levier homme-mort et les instruments de commande intuitifs hydrostatiques garantissent une sécurité maximale pour le conducteur.
- Bouchon de réservoir de carburant et zones d'entretien quotidien **facilement** accessibles.
- **Unique:** disponible également fonctionnant sur batterie, afin de permettre au conducteur d'effectuer des travaux à l'intérieur d'un bâtiment ou l'entretien des espaces verts ou du jardin chez soi en silence et dans le respect de l'environnement.

TRUXTA
14x4



Instruments de commande hydrostatiques

Les TRUXTA équipées d'un moteur à essence, diesel ou électrique sont pourvus d'une commande hydrostatique par pincement : **squeeze & go.**


Les mini-dumpers de TRUXTA ont une grande longévité, un système hydrostatique, pas de courroies qui patinent, sont fermés hermétiquement et libre d'entretien.

La benne de déversement automatique à deux étages de TRUXTA bascule sans interventions manuelles.

Le TRUXTA à moteur électrique dispose d'un système de freinage régénératif pour ralentir ou arrêter. En outre, le système fournit de l'énergie à la batterie pour une efficacité et une autonomie accrues.



BENDie TRUXTA^{4x4}



Dimensions B300 BENDie (B450 BENDie). Toutes les dimensions sont exprimées en millimètre, sauf mention contraire.

Rayon de braquage

Spécifications

B300 BENDie				B450 BENDie			
Modèle	Essence B300G	Diesel B300D	Électrique B300E	Modèle	Essence B450G	Diesel B450D	Électrique B450E
Moteur/puissance (kW)/ch	Honda GX 160 (3.6) 4.8	Yanmar L48 (3.5) 4.7	DC moteur sans balais 1000W/24v	Moteur/puissance (kW)/ch	Honda GX 200 (4.1) 5.5	Yanmar L48 (3.5) 4.7	DC moteur sans balais 1300W/24v
Type de carburant	Essence 4 temps sans plomb	Diesel	Batteries 2 x 12 V	Type de carburant	Essence 4 temps sans plomb	Diesel	Batteries 2 x 12 V
Capacité du réservoir	3,1 litres	2,5 litres		Capacité du réservoir	3,1 litres	2,5 litres	
Charge max. (kg)	300kg / 7ft ³ / 0.2m ³			Charge max. (kg)	450kg / 10.6ft ³ / 0.3m ³		
Poids à vide (kg)	170	201	224	Poids à vide (kg)	180	219	255
Inclinaison max.	25°	25°	25°	Inclinaison max.	25°	25°	25°
Traction & direction	Système hydrostatique		Transmission moteur 24 V	Traction & direction	Système hydrostatique		Transmission moteur 24 V
Freins	Lever homme-mort infailible (brevets internationaux demandés)			Freins	Lever homme-mort infailible (brevets internationaux demandés)		
Pneus	Pneus traction de série, pneus pour gazon en option			Pneus	Pneus traction de série, pneus pour gazon en option		
Vitesse en march avant/marche arrière	0 – 6.5 km/u 0-2.4 km/u		0-6 km/u 0-2.4 km/u	Vitesse en march avant/marche arrière	0 – 6.5 km/u 0-2.4 km/u		0-6 km/u 0-2.4 km/u
Niveau sonore (dB)	< 94	< 100	< 69	Niveau sonore (dB)	< 94	< 100	< 69

Une garantie de 12 mois s'applique à toutes les machines Tufftruk. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.

11/2018

Pour plus d'informations, contactez-nous :

www.truxta.com

TRUXTA^{4x4}

Fabriqués en Grande-Bretagne

Importé par:
etramo

VOSVELD 20 2110 WIJNEGEM

Tel +32 3 326 02 92 Fax +32 3 327 31 80

info@etramo.com www.etramo.com